BatiChiffrage©

Tous les prix pour la construction et la rénovation

Une publication batiactu SYSTÈMES

EXTRAIT DE BASE DE PRIX

Second oeuvre

Aménagements intérieurs



Serrurerie - Menuiseries intérieures et extérieures - Vitrerie - Isolation - Cloisons Plafonds - Revêtements sols et murs - Peinture - Traitement des façades Location de matériel - Entretien

NOUVELLE EDITION

Prix et libellés de travaux entièrement mis à jour
Nouveautés : Réorganisation des gammes Isover, Knauf et Placo

Partenaires et références :

hager · isover · KNAUF · KNAUFINSULATION · Placo SAINT-GOBAIN · Wienerberger

Artisans & Entreprises

Sommaire

GÉNÉRALITÉS

1- Comment utiliser ce bordereau ? ..... p. XIII

2 - Les travaux d'entretien et maintenance ..... p. XVII

3 - Conseils pratiques sur les impayés ..... p. XXIII

4 - Présentation détaillée d'une page d'ouvrages ..... p. XXVII

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET PETITES INTERVENTIONS

INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER

Protections p.02
- Protections des échafaudages
- Protection intérieure

Échafaudages et nacelles.. p.02
- Échafaudages
- Nacelle

FRAIS DIVERS

Déplacement..... p.03

Frais de prise en charge p.03

Heures de régie p.03

Test d'infiltrométrie p.03

MENUS TRAVAUX

Forages dans parois verticales p.04
- Dans structure creuse
- Dans murs en moellons
- Dans structure pleine sauf béton
- Dans structure pleine béton

Forages dans planchers p.05

Percements..... p.05
- À la pointerolle
- Avec un perforateur
- Rebouchage

Saignées p.5
- À la pointerolle (dans structure creuse)
- À la rainureuse
- Rebouchage

Fixations courantes..... p.6
- Dans plaques de plâtre et cloisons alvéolaires
- Dans les carreaux de plâtre, béton cellulaire et pierre tendre
- Dans briques creuses terre cuite ou agglomérés creux
- Dans béton, agglomérés pleins, briques ou pierre dure
- Dans le bois
- Dans éléments métalliques
- Scellements

Travaux d'étanchéité p.8
- Calfeutrement
- Joints
- Solins

Béton - mortier - armatures..... p.8
- Fabrication sur chantier
- Produits manufacturés

TRAVAUX D'ENTRETIEN

Façades.....p.10
- Nettoyage à l'eau
- Traitement désinfectant
- Nettoyage de marquages et graffitis
- Raccords de revêtement de facades
- Travaux divers
- Consolidation du support
- Traitement des fissures

Menuiseries extérieures p.11
- Entretien
- Travaux divers
- Serrurerie
- Ouverture de porte par serrurier
- Blindage de porte
- Vitrages
- Ouvertures en verre
- Nettoyage

Menuiseries intérieures p.13
- Ajustage et reprise de porte
- Quincaillerie et accessoires
- Entretien

Habillages et finitions p.15
- Habillage de menuiserie
- Lambris
- Plinthes
- Divers
- Supports de rideaux

Revêtements sols et murs en dur p.16
- Carrelages au sol et chapes
- Tapis d'entrée

Revêtements souples.....p.16
- Remplacement
- Entretien courant
- Accessoires communs

Métallerie p.17

ELARGISSEMENT DE PASSAGES EXISTANTS

Dans cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique p.17

Dans cloisons en briques en terre cuite p.17

LOCATION

Transport p.17
- Remorques
- Véhicules utilitaires

Éclairage - alimentation électrique.....p.18
- Éclairage
- Alimentation réseau
- Alimentation autonome

Élévation des personnes p.19
- Plates-formes individuelles
- Échafaudages
- Tables élévatrices
- Plates-formes et nacelles

Manutention des matériaux..... p.20
- Monte-matériaux
- Treuils
- Levage manuel

Traitement des revêtements de sols et murs..... p.20
- Chauffage - ventilation
- Décapage - sablage
- Malaxage
- Ponçage
- Peinture
- Enduisage
- Cireuses

Nettoyage..... p.22
- Aspiration
- Nettoyage
- Lavage de sols

DÉPOSE - DÉMOLITION - NETTOYAGE

DÉPOSE ET DÉMOLITION

Fermetures, occultations et protections p.24
- Porte de garage et remise
- Porte d'entrée ou de service
- Fermetures de fenêtres et portes-fenêtres
- Garde-corps

Menuiseries extérieures p.25

Ouvrages divers..... p.25

Eléments de menuiserie p.25
- Portes
- Boiseries et plinthes
- Placards, penderies
- Mezzanines (en bois)
- Escaliers
- Magasin
- Stores

Eléments de façade p.26

Revêtements de sol p.26
- Parquet
- Carrelage
- Revêtements textiles
- Revêtements plastiques
- Chapes
- Parquet flottant stratifié

Revêtements muraux p.27
- Carrelage et faïence
- Papier peint
- Toile de verre
- Revêtements textiles
- Revêtements plastiques
- Travaux de dépose en plafond

Cloisons, plafonds et murs intérieurs..... p.27
- Démolition de parois <= 0,10 m
- Démolition de parois > 0,10 m
- Démolition de plafonds
- Démolition d'ouvrages en béton

Percement d'ouvertures intérieures..... p.28

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Triage, emmétrage et décrottage de matériaux.... p.28

Sommaire

Sortie de matériaux et chargement..... p.28
- À la main
- Descente de matériaux par l'escalier
- Descente à l'ascenseur
- À l'aide d'engins mécaniques

Transports de matériaux.... p.29
- À la brouette
- Au seau ou à la hotte
- Par véhicule appartenant à l'entreprise
- Par transporteur extérieur à l'entreprise

Taxes de décharge..... p.29
- Déchets inertes
- DIB - Déchets industriels banals

NETTOYAGE

Nettoyage en régie..... p.30

Nettoyage au forfait..... p.30
- Nettoyage d'éléments séparés

MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Menuiseries en bois p.32
- Menuiseries double vitrage à grand vitrage
- Menuiseries triple vitrage à grand vitrage
- Portes d'entrée
- Portes de service
- Portes de garage

Menuiseries en PVC..... p.38
- Menuiseries pour travaux neufs
- Blocs-baies avec volets roulants manœuvre manuelle pour travaux neufs
- Portes d'entrée
- Portes de service
- Portes de garage

Menuiseries en aluminium..... p.42
- Menuiseries double vitrage à grand vitrage
- Portes à ouvertures automatiques
- Portes d'entrée
- Portes de service
- Portes de garage

Menuiseries mixte en bois / aluminium..... p.46
- Menuiseries double vitrage
- Menuiseries triple vitrage

Menuiseries en acier p.50
- Portes d'entrée
- Portes de service
- Portes de garage

Serrures et blindage..... p.52

Volets en bois..... p.52
- Volets battants pleins
- Accessoires volets

Volets en PVC..... p.53
- Volets battants pleins
- Volet roulant extérieur
- Volet roulant intégré
- Accessoires volets roulants

Volets en aluminium..... p.58
- Volet roulant extérieur
- Volet roulant intégré
- Accessoires volets roulants

Volets en acier..... p.61
- Persiennes

Tableaux enduits..... p.61

VITRERIE

Travaux préparatoires p.62
- Dépose de vitrage

Vitrages simples p.62
- Glaces
- Verres coulés

Vitrages isolants..... p.63
- Vitrages isolants seuls
- Survitrage - Verre simple

Verres de sécurité..... p.63
- Verre recuit non trempé
- Films adhésifs autocollants

MENUISERIES INTÉRIEURES

Portes coulissantes..... p.64
- Portes en bois
- Portes en verre
- Systèmes coulissants manuels
- Systèmes coulissants motorisés

Blocs-portes bois p.65
- Portes à âme alvéolaire
- Portes postformées
- Portes bois massifs à petits carreaux
- Portes bois massifs à panneaux
- Portes coulissantes coupe-feu 1/2 h
- Portes coupe-feu 1/2 h
- Portes DAS EI30
- Portes DAS EI60
- Habillages des blocs-portes
- Vitrerie portes intérieures

Blocs-portes acier p.70
- Portes double paroi
- Portes isolées

Blocs-portes pour la rénovation..... p.70
- Portes palières
- Portes de circulation

Blocs-portes pour cloisons démontables..... p.72
- Portes ouvrantes
- Portes coulissantes
- Autres parements de portes
- Oculus

Blocs-portes coulissants escamotables (PLACO)..... p.73
- Bloc-porte prêt à peindre
- Bloc-porte blanc

Trappes de visite..... p.73

Serrures et blindage..... p.73

SERRURERIE - MÉTALLERIE

SERRURERIE ARTISANALE

Grilles de défense..... p.76

Portes..... p.76
- Portes simples
- Portes renforcées

Portails..... p.76
- Portails ouvrants pleins
- Portails coulissants pleins
- Portails ouvrants barreaudés
- Portails coulissants barreaudés

Ouvrages et façons diverses..... p.77
- Ouvrages vitrés
- Cadres tapis brosse
- Coupes et façonnages divers
- Métal déployé

DÉFENSES DE FENÊTRES

Pose en tableau..... p.79
- Barreaux droits et barreaux ondulés
- Barreaux droits dans traverses à trous

Pose en façade..... p.80
- Barreaux arrondis
- Grilles section ronde 10 mm

FERMETURES MÉTALLIQUES DE LOCAUX COMMERCIAUX

Rideaux p.81

Grilles..... p.81
- Grilles à enroulement
- Grilles extensibles

GARDE-CORPS EN ACIER

Garde-corps droits p.82
- Garde-corps simple
- Garde-corps à main courante séparée
- Garde-corps entre tableaux
- Garde-corps en saillie
- Garde-corps pour remplissage

Barres d'appui..... p.83
- Barre d'appui en saillie
- Barre d'appui en tableau

Garde-corps rampant..... p.83

Mains courantes droites p.83

GARDE-CORPS EN ALUMINIUM

Garde-corps à barreaudage p.83

Garde-corps à bande filante..... p.83

VÉRANDAS

Vérandas rectangulaires.... p.84
- Toiture à faible pente 2.5°
- Toiture 3 pans

Vérandas en kiosque..... p.85
- Toiture 3 pans avec solin tête
- Toiture 5 pans avec faitage

Sommaire

Stores pour véranda..... p.86
- Stores intérieurs déroulants verticaux
- Stores intérieurs en plafond

PLÂTRERIE - ISOLATION

PLAFONDS

Plafonds en briques terre cuite à enduire..... p.90
- Briques terre cuite

Plafonds en plaques de plâtre (Placo®) p.90
- Plafonds Placostil® sur fourrures Stil® F 530
- Plafonds Placostil® sur montants Stil®
- Plafonds pour locaux très humides Glasroc® H Ocean
- Plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean
- Plafond longue portée Stil Prim® Tech
- Plafonds longue portée sur profilés Stil® Prim
- Plafonds PRF coupe-feu avec ossature primaire Stil® Prim ou Stil® Prim Tech, ou système Stil Flam®
- Plafonds très longue portée Megastil®
- Plafonds en plaques Gyplat
- Plafonds rayonnants PRP sur ossature métallique Placostil®
- Ouvrages complets - Chiffrage rapide

Plafonds en plaques de ciment (Knauf Aquapanel®) p.100
- Aquapanel® Indoor
- Aquapanel® Outdoor
- Trappe Knauf STAR Aquapanel

CLOISONS

En plaques de plâtre (Placo®) p.102
- Cloisons distributives simple et double parement Placostil®
- Cloison sur locaux non chauffés Up Stil®
- Cloisons de protection contre les rayons X en plaques Placo® X-Ray Protection
- Cloisons pour locaux très humides en plaques Glasroc® H Ocean 13
- Cloisons pour locaux à très forte hygrométrie en plaques ciment très haute dureté Aquaroc®
- Cloisons distributives Placostil® «monoparement»
- Cloisons séparatives Placostil® SAA et SAD
- Cloisons séparatives Placostil® SAA et SAD «monoparement»
- Cloisons de grande hauteur Placostil® M150 GH
- Cloisons de grande hauteur High-Stil®
- Cloisons acoustiques de grande hauteur Cinéstil®
- Cloisons de très grande hauteur Mégastil®
- Cloisons résistantes à l'effraction Sécuristil®
- Paroi C Stil® résistante à l'effraction
- Cloisons techniques SADL (séparatives d'appartements ossature double liaisonnée)
- Parements des cloisons avec plaques BA 13
- Cloisons de distribution en panneaux alvéolaires Placopan®
- Façons diverses pour cloisons

En plaques fibres/gypse ... p.111
- Cloisons à simple parement
- Cloisons à double parement
- Ouvrages complémentaires

En plaques de ciment (Knauf Aquapanel®) p.112
- Aquapanel® Indoor

En carreaux de plâtre (PLACO®)..... p.113
- Carreaux pleins
- Carreaux allégés
- Ouvrages communs aux différentes cloisons

En blocs de béton cellulaire (Siporex)..... p.114
- Habillage cheminée et salle de bain
- Cloisons droites
- 1/2 cloison droite pour bar ou verrière
- Cloisons courbes au m²
- 1/2 cloison courbe pour bar ou verrière
- Gaines techniques
- Enduit

En terre cuite p.115
- Maçonnerie DRYFIX (POROTHERM)
- Maçonnerie roulée (POROTHERM)
- Maçonnerie à la truelle (POROTHERM)
- Carreaux de grandes dimensions
- Doubles cloisons thermo-acoustiques
- Briques à enduire

En blocs de chanvre..... p.122

Démontables pour bureaux p.123
- Cloisons
- Autres parements de cloisons

Ouvrages complets de cloisons en plaques de plâtre p.123
- Isolation acoustique des cloisons distributives entre deux pièces
- Isolation acoustique mince des cloisons en rénovation
- Isolation thermique entre locaux chauffés et non chauffés

GAINES TECHNIQUES (PLACO®)

Gaines techniques verticales Placostil® p.124

Gaines techniques verticales Easy Stil® p.125
- Gaines techniques verticales Easy Stil®

Gaines techniques Placopan® p.125

PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES (PLACO®)

Protection des structures acier par plaques de plâtre Placoflam®..... p.125

Protection des structures par plâtre projeté Lutèce® Feu 400 ..... p.126

CONDUITS DE VENTILATION ET DE DÉSENFUMAGE (PLACO®)

Conduits verticaux de ventilation et de désenfumage Caroplatre® et Glasroc® F13..... p.126

Conduits de ventilation et de désenfumage en panneaux Glasroc® F V500 ..... p.126
- Conduits verticaux Glasroc® F V500
- Conduits horizontaux Glasroc® F V500

Trappe de visite coupe feu p.127
- EI 60
- EI 120

DOUBLAGE DES MURS

Doublages sur ossature.... p.127
- Doublages Placostil® sur montants
- Doublages sur appuis et fourrures Placostil® F 530
- Doublages pour locaux très humides en plaques Glasroc® H Ocean
- Doublages pour locaux à très forte hygrométrie en plaques ciment très haute dureté Aquaroc®
- Doublages acoustiques minces Placo® Phonique Rénomince®
- Doublages de grande hauteur Placostil® M150 GH
- Doublages de grande hauteur High-Stil®
- Doublages de très grande hauteur MégaStil®

Isolation des murs par l'intérieur sans ossature verticale Optimax Habito® (Isover® Placo®) p.131
- GR 30 Kraft
- GR 32 Roulé Revêtu Kraft
- GR 32 Revêtu Kraft

Doublages collés p.132
- Complexes de doublage thermique Placomur®
- Complexes de doublage thermo-acoustique Doublissimo®
- Complexes de doublage thermique Placotherm®+
- Complexe de doublage thermo-acoustique Calibel (Isover)

Contre-cloisons en terre cuite p.133
- Carreaux de grandes dimensions
- Briques à enduire

Contre-cloisons en béton cellulaire p.134
- Contre-cloisons droites
- Ouvrages communs

Contre-cloisons Caroplatre® (Placo®) p.135
- Carreaux pleins
- Carreaux allégés
- Ouvrages communs aux différentes cloisons

Sommaire

Contre-cloison en blocs de chanvre p.136
- Isolation extérieure
- Isolation intérieure

Doublage thermique Lutèce® Stisol® (Placo®).....p.136
- Doublage
- Enduit

Isolation des murs par l'intérieur des Maisons Ossature Bois.....p.136
- Isomob 32 et Isoconfort 32

Plaques collées (Placo®).....p.136

Façons diverses pour doublages p.137

Revêtement technique Aéroblue®.....p.137

ISOLATION DES MURS ET CLOISONS

Isolants classiques.....p.137
- Films pare-vapeur
- Panneaux de polystyrène
- Panneaux en laine de verre (ISOVER)
- Panneaux en laine de roche
- Mousse de polyuréthane

Isolants alternatifs.....p.139
- Chanvre
- Ouate de cellulose
- Laine de mouton
- Laine de coton (Isover)
- Liège
- Fibre de bois (Isover)
- Isolants multi-réflecteur

ISOLATION DES COMBLES PERDUS (ISOVER)

Isolant à dérouler sur plancher (ISOVER) p.141
- IBR Revêtu Kraft
- IBR Nu
- IBR Alu
- Membrane Stopvap

Isolation des combles perdus avec un isolant sur suspentes Intégra2 GP et membrane pare-vapeur (ISOVER) p.142
- IBR Contact
- IBR Revêtu Kraft
- IBR Nu

Laine à souffler (ISOVER) .p.142
- Comblissimo

ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS (ISOVER)

Isolation des combles aménagés en deux couches..... p.143
- Isoconfort 32 + Isoconfort 32 Revêtu Kraft
- Isoconfort 32 + Isoconfort 35
- Isoconfort 32 + Isoconfort 35 Revêtu Kraft
- Isocoton
- Gain avec la suspente Intégra 2 Fermette en charpente Fermette

Isolation des combles aménagés en une couche..... p.146
- Isoconfort 32 revêtu Kraft
- Isoconfort 35 revêtu Kraft

Membrane Vario..... p.146

Finition plaques de plâtres..... p.146

Finition lambris..... p.146

ISOLANTS ALTERNATIFS

Chanvre.....p.147

Ouate de cellulose.....p.147
- Projection
- Soufflage
- Panneaux

Laine de mouton..... p.148

Laine de coton (Isover) p.148

Fibre de bois (Isover)..... p.148
- Isolation des cloisons
- Isolation des murs intérieurs
- Isolation des murs extérieurs sous bardage ventilé
- Isolation sous chape

Liège..... p.149

Vermiculite exfolié..... p.150

Isolant multi-réflecteur p.150
- Sous fermettes
- Sur plancher maçonné
- Sur plancher bois
- Pour combles aménagés

OUVRAGES COMMUNS POUR COMBLES PERDUS

Tour de trappe.....p.151

Pige et repère de boîtier électrique.....p.151

Capot protecteur de spot.....p.151

Platelage en panneaux de particules simples.....p.151

ENDUITS

Murs.....p.151
- Primaires
- Briquetage des briques plâtrières
- Enduits plâtre
- Ratissages

Plafonds.....p.152
- Enduits plâtre
- Ratissages

VARIANTES ET OUVRAGES COMMUNS AUX OUVRAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE

Modifications de l'ossature..... p.153
- Doublement des montants entraxe 0.60 m
- Réduction des entraxes de 0.60 m à 0.40 m
- Doublement des montants entraxe 0.90 m
- Réduction des entraxes de 0.90 m à 0.45 m

Modification des parements BA 13..... p.154
- Plaque standard
- Plaque Activ'Air®
- Plaque pré-imprimée
- Plaque à résistance renforcée (diffusion de la vapeur d'eau)
- Plaque haute résistance à l'humidité
- Plaque haute résistance aux chocs
- Plaque haute résistance au feu
- Plaque haute performance acoustique
- Plaque Multiconforts
- Plaque allégée
- Plaque haute teneur en recyclé
- Plaque dépliable

Traitement des joints horizontaux..... p.155

Traitement des joints verticaux p.155

REVÊTEMENTS DE SOL

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Diagnostic..... p.158

Réparations p.158
- Traitement des fissures
- Rebouchage
- Reprise d'anciens revêtements
- Reprise flaches et irrégularités sur chape anhydrite

Grattage - Décapage..... p.158

Ponçage p.159
- Sols durs
- Parquets

Primaires..... p.159
- Sur support neuf
- Sur support rénovation
- Sur support anhydrite (chape fluide) ou support plâtre
- Sur Support absorbant
- Sur support difficile, bois, dalles plastiques
- Anti-remontées d'humidité

Chapes p.160
- Chape de mortier de ciment CPJ 32,5
- Chape de mortier de ciment fondu
- Armatures pour chape
- Surfaçage

Chape sèche (PLACO®)... p.160
- Granules Placoforme®
- Chape sèche Placosol Isosol
- Ouvrages complémentaires

Béton léger p.161
- À base de vermiculite
- À base de billes de polystyrène
- À base de fibres polypropylène

Ragréages p.161
- Ragréages courants
- Ragréages fibrés
- Ragréages spéciaux
- Enduits de dressage

Natte de désolidarisation p.164

Étanchéité sous carrelage p.164
- Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

Sommaire

- SEL (système étanchéité liquide)
- Imperméabilisation (système Aquaproof)

Drainage sous carrelage p.164

Systèmes prescription p.164
- Ragréer
- Niveler des supports
- Étancher - imperméabiliser sous carrelage - traiter les remontées humides
- Rénover sans déposer le support (carrelage - parquet - sol souple)

ISOLATION DES SOLS

Forme anti-contaminante p.165

Isolation sous parquet p.165
- Film polyéthylène
- Liège
- Mousse polyéthylène
- Laine de verre - Isosol (ISOVER)
- Fibre de bois et bitume
- Fibre polyester
- Vermiculite et bitume
- Isorel
- Polystyrène extrudé spécial sol (ISOVER)

Isolation sous chape flottante sans chauffage (PLACO®)..... p.166
- Panneau Solichape®

Isolation sous plancher chauffant ou rayonnant (PLACO®)..... p.167
- Panneaux PSE (PLACO©)
- Panneaux mousse de polyuréthane

Isolation projetée en mousse de polyuréthane p.167
- Sans surfaçage pour chape traditionnelle
- Avec surfaçage pour chape fluide

Isolant multi-réflecteur p.168
- Sous plancher chauffant

SOLS DURS INTÉRIEURS (WEBER)

Préparation mécanique.... p.168

Ragréage des sols p.168
- Ragréage d'épaisseur moyenne de 3 mm
- Ragréage d'épaisseur moyenne de 7 mm
- Ragréage d'épaisseur moyenne de 15 mm

Primérisation..... p.169
- Primérisation support ciment
- Primérisation support bois
- Primérisation support déjà revêtu

Système sous carrelage .. p.169
- Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)
- Natte d'étanchéité
- Système d'étanchéité à l'eau (SEL)
- Pose système acoustique en plaque
- Pose système acoustique en rouleaux
- Pose d'isolants thermiques

Pose seule de carrelage....p.171
- Pose seule de carrelage avec adhésif
- Pose seule de carrelage avec mortier colle
- Pose seule de carrelage scellée
- Pose seule de carrelage à la colle époxy

Pose seule de plinthe.....p.173
- Pose seule de plinthe avec adhésif
- Pose seule de plinthe avec mortier colle
- Pose seule de plinthe à la colle époxy

Fourniture seule de carrelage p.174
- Carrelage de sol
- Plinthe

Joint au mastic silicone.....p.175

Jointoiement.....p.175
- Joint mince
- Joint large
- Joint souple
- Joint époxy
- Joint résistant

Sols souples.....p.177

Traitement de finition p.177

Accessoires.....p.177
- Profilé de fractionnement en pose collée
- Couvre-joint de dilatation
- Profilé d'arrêt
- Profilé de fractionnement pose scellée
- Caniveau douche

SOLS DURS EXTÉRIEURS (WEBER)

Préparation mécanique.....p.178

Ragréage des sols p.178
- Ragréage d'épaisseur moyenne de 3 mm
- Ragréage d'épaisseur moyenne de 7 mm
- Ragréage d'épaisseur moyenne de 15 mm

Primérisation.....p.179
- Primérisation support ciment
- Primérisation support déjà revêtu

Systèmes sous carrelage .p.179
- Système d'étanchéité à l'eau (SEL)

Pose seule de carrelage... p.180
- Pose seule de carrelage avec mortier colle
- U4P4S Webercol chrono
- Pose seule de carrelage à la colle époxy

Pose seule de plinthe p.182
- Pose seule de plinthe avec mortier colle
- Pose seule de plinthe à la colle époxy

Fourniture seule de carrelage..... p.183
- Carrelage de sol
- Plinthe
- Pierre naturelle

Jointoiement..... p.184
- Joint large
- Joint souple
- Joint époxy
- Joint résistant

Traitement de finition p.185

Accessoires..... p.185
- Profilé de fractionnement pose collée
- Couvre-joint de dilatation
- Profilé d'arrêt
- Profilé de fractionnement pose scellée
- Caniveau douche

SOLS DURS

Ouvrages de chiffrage rapide..... p.186
- Carreaux 2 x 2 ou 5 x 5
- Carreaux 10 x 10
- Carreaux 10 x 20 ou 15 x 15
- Carreaux 20 x 20
- Carreaux 30 x 30
- Carreaux 40 x 40
- Carreaux 30 x 60
- Carreaux 50 x 50
- Carreaux 60 x 60
- Carreaux 80 x 80

Béton ciré..... p.188
- Primaire
- Application
- Finition

SOLS SOUPLES

Sols stratifiés p.188
- Lames épaisseur 8 mm
- Lames épaisseur 8 mm avec sous-couche isophonique
- Lames spéciales pièces humides
- Accessoires et finitions

Revêtements textiles..... p.189
- Pose libre
- Pose sur bandes adhésives
- Pose simple encollage avec colles polyvalentes
- Pose double encollage
- Pose sur baguettes à griffes
- Ouvrages complets - Chiffrage rapide

Revêtements plastiques ...p.191
- Pose libre
- Pose sur bandes adhésives
- Pose simple encollage avec colles polyvalentes
- Pose simple encollage avec colles techniques
- Pose simple encollage avec colles spécialités
- Pose double encollage avec colles néoprènes
- Ouvrages complets - Chiffrage rapide

Accessoires pour revêtements de sols souples..... p.194
- Plinthes
- Transitions et arrêts
- Nez de marches

Protection des ouvrages réalisés..... p.196

PARQUETS

Pose seule des parquets p.196
- Lames courtes
- Grandes lames
- Joint type bateau

Parquets massifs..... p.196
- À clouer
- À coller

Parquets 2 plis p.198
- À coller
- À pose flottante

Sommaire

Parquets 3 plis p.199
- À coller
- À pose flottante

Sols placage bois p.199
- À pose flottante

Traitement des parquets .. p.199
- Finition - Protection
- Entretien

Seuils de parquets..... p.200
- Seuils
- Arrêt de parquet
- Arrêt de bordure
- Nez de marches

PEINTURES DE SOLS

Travaux d'apprêt p.200

Couche de finition p.200

Marquage des sols p.201

PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Piquage des parois..... p.204

Support maçonnerie et béton p.204
- En extérieur et en intérieur
- En intérieur seulement

Support plâtrerie, peinture, revêtements p.204
- Diagnostic
- Réparations
- Dressage
- Nettoyage - Lessivage - Epoussetage
- Grattage - Brossage
- Ponçage - Égrenage
- Ratissage - Révision d'enduit
- Reprises sur support ancien revêtement plastique épais ou peinture
- Pré-encollage

Support bois..... p.206
- Réparations
- Nettoyage
- Brossage - époussetage
- Enduit
- Ponçage
- Sablage

Support métallique p.207
- Nettoyage
- Brossage - Grattage
- Ponçage
- Décapage

PEINTURES MURS ET PLAFONDS

Ouvrages élémentaires p.207
- Travaux préparatoires
- Travaux d'apprêts
- Couche d'impression
- Couche intermédiaire et finition
- Travaux en plafond

Ouvrages complets sur supports neufs..... p.212
- Solutions aqueuses
- Solutions solvantées

Ouvrages complets en rénovation..... p.218
- Solutions aqueuses
- Solutions solvantées

Ouvrages complets divers p.219
- Solutions aqueuses
- Solutions solvantées

Peintures et revêtements décoratifs..... p.222
- Peinture gouttelettes
- Pâte à papier
- Peinture à aspect métallique
- Revêtement enduit acrylique

Décors et filages p.223
- Préparation des fonds
- Vieillissage ou patinage de peinture
- Décors
- Dorure
- Filets
- Frises
- Ouvrages communs

Travaux réalisés dans des conditions particulières p.226
- Exécution dans locaux exigus
- Exécution à la sellette à treuil
- Exécution de travaux sur échafaudage
- Exécution de travaux en étage sans ascenseur

PEINTURES SUR BOIS

Préparation et entretiens du bois..... p.226
- Protection des bois
- Travaux préparatoires

Ouvrages élémentaires p.228
- Impression isolante
- Peintures microporeuses
- Lasures opaques
- Lasures transparentes et saturateurs
- Vernis
- Vitrificateurs

Ouvrages complets sur supports neufs..... p.229
- Panneaux bois
- Lambris
- Poutres - Poteaux - Bois de charpente
- Fenêtres - Porte-fenêtres
- Volets - Persiennes
- Portes d'entrée
- Portes de garage
- Portes de distribution
- Huisseries seules
- Escalier
- Plinthes bois
- Cimaises - Corniches
- Elements de finition et de décoration

PEINTURES SUR ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

Travaux préparatoires p.239
- Nettoyage
- Brossage - Grattage
- Ponçage
- Décapage
- Sablage

Primaires simples d'utilisation..... p.239
- Application brosse ou rouleau
- Application au pistolet Airless

Peintures simples d'utilisation..... p.240
- Application brosse ou rouleau
- Application au pistolet Airless

Peintures hautes performances..... p.240
- Application brosse ou rouleau
- Application au pistolet Airless

Systèmes intumescents... p.240
- Primaires anticorrosion
- Peintures intumescentes
- Peintures de finition

PEINTURES NATURELLES

Peintures..... p.242
- Impression
- Pour intérieur
- Pour intérieur/extérieur
- Anti moisissures

Lasures p.242

Huiles dures p.242

Peintures magnétiques - tableaux..... p.242
- Peinture magnétique
- Peinture à tableaux
- Laque spéciale ardoise magique

PEINTURES ET REVÊTEMENTS POUR PISCINE

Peinture..... p.243

Résine..... p.243
- Primaire
- Revêtement
- Solutions complètes

Revêtement pour bassins avec eau potable p.243

Revêtement pour bassins avec eau naturelle..... p.244

REVÊTEMENTS SOUPLES

Toile de verre (fourniture et pose)..... p.244
- Toile de verre sur mur ouvrages complets
- Toile de verre en plafond ouvrages complets

Papiers peints p.245
- Fournitures seules de papiers peints
- Pose seule de papiers peints
- Travaux particuliers

Tissus muraux..... p.245
- Revêtements tissus tendus ouvrage de pose

Isolant mural..... p.246

Revêtements décoratifs... p.246
- Type goutelette
- Type stucco

CARRELAGE MURAL INTÉRIEUR (WEBER)

Préparation mécanique.... p.247

Ragréage mural..... p.247

Primérisation..... p.247
- Primérisation sur plaque de plâtre
- Primérisation sur enduit plâtre

Sommaire

- Primérisation sur enduit ciment
- Primérisation support peint
- Primérisation support faïence
- Primérisation sur terre cuite
- Primérisation sur panneaux de bois

Systèmes sous carrelage p.248
- Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)
- Natte d'étanchéité
- Système d'étanchéité à l'eau (SEL)

Pose de carrelage p.249
- Pose de carrelage avec adhésif
- Pose de carrelage avec mortier colle
- Pose de carrelage avec colle époxy

Fourniture seule de carrelage..... p.250
- Faïence
- Grés cérame
- Mosaique verre
- Carreau de ciment mur

Fourniture seule de plaquettes de parement ... p.251

Jointoiement..... p.251
- Joint mince
- Joint large
- Joint souple
- Joint époxy
- Joint résistant

Joint au mastic silicone ... p.253

Traitement de finition p.253

Accessoires..... p.253
- Couvre-joint de dilatation
- Profilé décoratif d'angle PVC
- Profilé décoratif d'angle acier inoxydable

CARRELAGE MURAL EXTÉRIEUR (WEBER)

Préparation mécanique.... p.254

Ragréage mural..... p.254

Primérisation..... p.254
- Primérisation sur enduit ciment

Pose de carrelage p.254
- Webercol façade
- Webercol flex
- Webercol flex confort
- Weberepox easy

Fourniture seule de carrelage..... p.255
- Faïence
- Grés cérame
- Mosaique verre
- Carreau de ciment mur

Fourniture seule de plaquettes de parement ... p.256

Pose seule de plaquettes de parement..... p.256
- Webercol façade

Jointoiement..... p.256
- Joint souple
- Joint époxy

Traitement de finition p.257

Accessoires..... p.257
- Couvre-joint de dilatation
- Profilé décoratif d'angle PVC
- Profilé décoratif d'angle acier inoxydable

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

NON DÉMONTABLES EN PLAQUES DE PLÂTRE (PLACO®)

Plafonds non démontables Gyptone® Activ'Air® p.260
- Plaques Gyptone® Activ'Air® 1200 x 2400
- Plaques Gyptone® Activ'Air® 900 * 2700
- Suspentes
- Traitement des joints

DÉMONTABLES

Dalle de plâtre (PLACO®) p.261
- Plafonds démontables Gyptone® Activ'Air®
- Plafonds démontables Gyptone® à ossatures cachées Activ'Air® D2
- Panneaux-bandes Gyptone® Activ'Air®
- Plafonds démontables Gyprex®

Dalle minérale..... p.262
- Laine minérale (Soft)
- Fibre minérale (Wet)

Plafonds métalliques..... p.263
- En dalles
- En grilles d'aluminium
- En métal déployé
- En lames perforées
- En profilés non perforés
- En bacs
- En lames aluminium
- Éclairage

Equipements et accessoires p.264
- Luminaires

PLAFOND TENDU

Plafonds tendus décoratifs en toile PVC p.264

PLAFOND ACOUSTIQUE COLLÉ

Module 600 x 600 ..... p.265

DÉCORS EN POLYSTYRÈNE

Moulures p.265

Cimaises p.265

Rosaces p.265

DÉCORS EN POLYURÉTHANE

Corniches..... p.265
- Corniches en polyuréthane
- Corniches en plâtre

Rosaces p.266
- Rosaces en polyuréthane

Fausses poutres bois et polyuréthane p.266

DÉCORS EN STAFF

Plafonds p.266
- Plaques de staff

Gaines p.267
- Gaines en staff

Éléments décoratifs p.267
- Corniches boîte à rideau
- Corniches louis xv
- Moulures
- Cimaises
- Rosaces
- Niches
- Colonnes
- Décors de portes
- Lambris

AGENCEMENT ET DÉCORATION

ESCALIERS BOIS

Fabrication artisanale p.270
- Sapin
- Bois exotique
- Chêne

Fabrication industrielle.... p.272
- Sapin
- Hêtre
- Chêne
- Aluminium

HABILLAGE DE MARCHES D'ESCALIERS

En bois p.274
- En sapin
- En bois exotique
- En chêne
- En teck

En matériaux de carrière..... p.274

En carrelage p.275
- Marches seules
- Marches avec contremarches

En carrelage avec nez-de-marche en bois exotique..... p.275

En PVC..... p.275

En textile p.275

Nez-de-marche..... p.275

Tringles d'escalier p.276

GUIDAGE DES CHEMINEMENTS INTÉRIEURS

Accessibilité p.276
- Dalles podotactiles
- Bandes podotactiles
- Bandes de signalisation

Protections des parois..... p.276
- Murs
- Angles
- Portes

Main courante de protection p.278
- Main courante avec bandeau PVC bicolore
- Main courante ronde gainée PVC

Sommaire

Nez de marches..... p.278
- Pose rapportée
- Pose encastrée
- Profilés antidérapants
- Balisage lumineux

MEZZANINES

Ouvrages détaillés..... p.279
- Sapin de pays
- Sapin du nord
- Pin
- Chêne
- Assemblage - façonnage
- Plancher

Ouvrages complets p.281
- Avec plancher simple face
- Avec plancher double face

COLOMBAGES INTÉRIEURS

Poutres en chêne..... p.282
- Poutres de sections rectangulaires

Liens en chêne..... p.283
- Lien 100 x 100 mm
- Lien 150 x 150 mm
- Lien 200 x 200 mm

Façons diverses..... p.283
- Coupes
- Assemblages traditionnels
- Finitions

Colombages seuls p.284

Soubassement p.284
- En blocs creux de granulats courants
- En briques ordinaires (TERCA)
- En moellons bruts neufs
- En moellons de récupération
- En moellons appareillés
- En pierres de taille
- En béton cellulaire

Remplissage..... p.285
- En briques ordinaires (TERCA)
- En briques de parement (TERCA)

ÉLÉMENTS DE DÉCORATION

Plinthes p.285
- Plinthes en sapin du nord
- Plinthes en pin sans noeuds
- Plinthes en pin
- Plinthes en chêne
- Plinthes en acajou ébénisterie

Panneaux muraux de soubassement..... p.286
- Panneaux menuisés
- Panneaux postformés

Lambris p.287
- Ossature
- Pose avec peu de découpes
- Pose avec découpes importantes
- Cimaises en pin
- Pose en plafond
- Pose en combles

Moulures - baguettes p.289
- Moulures
- Chants plats
- Socles
- Corniches en pin
- Quarts de rond, baguette d'angle
- Habillage de porte style
- Ouvrages complets

Chambranles p.290
- Bois exotique
- Chêne

Ébrasements de murs p.291
- En bois exotique
- En chêne

Nez de cloison..... p.291

AMÉNAGEMENT DE PLACARD ET PENDERIE

Portes battantes p.291
- Hauteur 66 cm
- Hauteur 129 cm
- Hauteur 183 cm
- Hauteur 249 cm

Portes coulissantes..... p.293
- Largeur 122 cm
- Largeur 153 cm
- Largeur 183 cm
- Spécial combles

Portes pliantes p.293
- Prépeintes planes
- Prépeintes postformées
- Sapin
- Hemlock
- Chêne

Façades de placard sous-évier..... p.295
- Hauteur 42 cm
- Hauteur 66 cm

Rangements de placards..... p.296
- Caissons
- Tablettes
- Tiroirs
- Modules
- Accessoires

FAÇADES

NETTOYAGE ET PROTECTION

Nettoyage..... p.300

Protection p.300

Traitements antigraffiti p.300

SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ

Classe I1 (A2)..... p.300
- Impression
- Finition

Classe I2 (A3)..... p.301
- Impression
- Couche intermédiaire velours et finition
- Couche intermédiaire mate et finition

Classe I3 (A4)..... p.301
- Impression
- Couche intermédiaire velours et finition
- Couche intermédiaire mate et finition

Classe I4 (A5)..... p.302
- Impression
- Couche intermédiaire velours et finition
- Couche intermédiaire mate et finition

Traitements divers p.302

REVÊTEMENTS DE DÉCORATION

Film transparent (Classe D1 - A0) p.302
- Produit hydrofuge
- Lasure béton

Film mince (Classe D2 - A0) p.303
- Produit film mince, aspect mat minéral
- Produit film mince, aspect mat
- Produit film mince, aspect velouté
- Produit film mince, aspect satiné tendu

Revêtement semi-épais (Classe D3 - A1) p.304
- Produit revêtement semi-épais, aspect mat minéral
- Produit revêtement semi-épais, aspect velouté
- Produit revêtement semi-épais, aspect mat

Revêtement Plastique Epais (Classe D3 - A0)..... p.305
- Application manuelle
- Projection mécanique basse pression
- Joints

INDEX **p.306-311**

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

ÉLÉVATION DES PERSONNES

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES

4P27013001	• Plate-forme individuelle type "Gazelle" pour 1 jour	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27013002	• Plate-forme individuelle type "Gazelle" pour 2 jours et plus	
4P27013003	• Plate-forme individuelle 1,75 m pour 1 jour	
4P27013004	• Plate-forme individuelle 1,75 m pour 2 jours et plus	

ÉCHAFAUDAGES

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

4P27013101	• Échafaudage d'intérieur 3,50 m pour 1 jour	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27013102	• Échafaudage d'intérieur 3,50 m pour 2 jours et plus	
4P27013103	• Échafaudage roulant acier 4/5 m pour 1 jour	
4P27013104	• Échafaudage roulant acier 4/5 m pour 2 jours et plus	
4P27013105	• Échafaudage roulant acier 6/8 m pour 1 jour	
4P27013106	• Échafaudage roulant acier 6/8 m pour 2 jours et plus	

ÉCHAFAUDAGES FIXES

4P27013201	• Kit échafaudage fixe 6 x 15 complet sur remorque pour 1 jour	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27013202	• Kit échafaudage fixe 6 x 15 complet sur remorque pour 2 jours et plus	

TABLES ÉLÉVATRICES

4P27013301	• Table élévatrice de maçon électrique 230 V pour 1 jour	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27013302	• Table élévatrice de maçon électrique 230 V pour 2 jours et plus	

PLATES-FORMES ET NACELLES

PLATES-FORMES CISEAUX AUTOMOTRICES

4P27013401	• Plate-forme électrique 8 m pour 1 jour	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27013402	• Plate-forme 8 m pour 2 jours et plus	
4P27013403	• Plate-forme électrique 10 m pour 1 jour	
4P27013404	• Plate-forme électrique 10 m pour 2 jours et plus	
4P27013405	• Plate-forme 12 m pour 1 jour	
4P27013406	• Plate-forme électrique 12 m pour 2 jours et plus	
4P27013407	• Plate-forme diesel 10 m pour 1 jour	
4P27013408	• Plate-forme diesel 10 m pour 2 jours et plus	
4P27013409	• Plate-forme diesel 12 m pour 1 jour	
4P27013410	• Plate-forme diesel 12 m pour 2 jours et plus	
4P27013411	• Plate-forme diesel 15 m pour 1 jour	
4P27013412	• Plate-forme diesel 15 m pour 2 jours et plus	
4P27013413	• Plate-forme diesel 18 m pour 1 jour	
4P27013414	• Plate-forme diesel 18 m pour 2 jours et plus	

NACELLES À MÂT VERTICAL AUTOMOTRICES

4P27013501	• Nacelle 6 m pour 1 jour	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27013502	• Nacelle 6 m pour 2 jours et plus	
4P27013503	• Nacelle 8 m pour 1 jour	
4P27013504	• Nacelle 8 m pour 2 jours et plus	
4P27013505	• Nacelle 10 m pour 1 jour	
4P27013506	• Nacelle 10 m pour 2 jours et plus	

NACELLES ARTICULÉES AUTOMOTRICES

4P27013601	• Nacelle diesel 16 m pour 1 jour	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27013602	• Nacelle électrique 15 m pour 1 jour	
4P27013603	• Nacelle électrique < 12 m pour 1 jour	
4P27013604	• Nacelle électrique < 12 m pour 2 jours et plus	
4P27013605	• Nacelle électrique 12/14 m pour 1 jour	
4P27013606	• Nacelle électrique 12/14 m pour 2 jours et plus	
4P27013607	• Nacelle électrique 15 m pour 2 jours et plus	
4P27013608	• Nacelle diesel 12 m pour 1 jour	
4P27013609	• Nacelle diesel 12 m pour 2 jours et plus	
4P27013610	• Nacelle diesel 16 m pour 2 jours et plus	
4P27013611	• Nacelle diesel 20 m pour 1 jour	
4P27013612	• Nacelle diesel 20 m pour 2 jours et plus	
4P27013613	• Nacelle diesel 25 m pour 1 jour	
4P27013614	• Nacelle diesel 25 m pour 2 jours et plus	
4P27013615	• Nacelle bi-énergie 16 m pour 1 jour	
4P27013616	• Nacelle bi-énergie 16 m pour 2 jours et plus	

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
	NACELLES TÉLESCOPIQUES AUTOMOTRICES								
4P27013701	• Nacelle automotrice diesel 23 m pour 1 jour								
4P27013702	• Nacelle automotrice diesel 23 m pour 2 jours et plus								
4P27013703	• Nacelle automotrice diesel 25 m pour 1 jour								
4P27013704	• Nacelle automotrice diesel 25 m pour 2 jours et plus								
	..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous								
	NACELLES SUR VL								
4P27013801	• Nacelle 16 m pour 1 jour								
4P27013802	• Nacelle 16 m pour 2 jours et plus								
4P27013803	• Nacelle 20 m pour 1 jour								
4P27013804	• Nacelle 20 m pour 2 jours et plus								
	..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous								
	MANUTENTION DES MATÉRIAUX								
	MONTE-MATÉRIAUX								
4P27013901	• Monte-matériaux télescopique < 15 m pour 1 jour								
4P27013902	• Monte-matériaux télescopique < 15 m pour 2 jours et plus								
4P27013903	• Monte-matériaux télescopique 25 m sur remorque pour 1 jour								
4P27013904	• Monte-matériaux télescopique 25 m sur remorque pour 2 jours et plus								
	..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous								
	TREUILS								
4P27014001	• Treuil 230 V 200 kg pour 1 jour								
4P27014002	• Treuil 230 V 200 kg pour 2 jours et plus								
	..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous								
	LEVAGE MANUEL								
4P27014101	• Élévateur mécanique 8 m 300 kg pour 2 jours et plus								
4P27014102	• Lève-panneau pour 1 jour								
4P27014103	• Lève-panneau pour 2 jours et plus								
4P27014104	• Élévateur mécanique 8 m 300 kg pour 1 jour								
4P27014105	• Transpalette manuel 2,2 T pour 1 jour								
4P27014106	• Transpalette manuel 2,2 T pour 2 jours et plus								
	..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous								
	TRAITEMENT DES REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS								
	CHAUFFAGE - VENTILATION								
	CHAUFFAGE								
	GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES								
4P27014201	• Chauffage 3,3 kW 230 V pour 1 jour								
4P27014202	• Chauffage 3,3 kW 230 V pour 2 jours et plus								
4P27014203	• Chauffage 6 kW 380 V pour 1 jour								
4P27014204	• Chauffage 6 kW 380 V pour 2 jours et plus								
	..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous								
	GÉNÉRATEURS GAZ								
4P27014301	• Chauffage gaz 45000 kcal/h pour 1 jour								
4P27014302	• Chauffage gaz 45000 kcal/h pour 2 jours et plus								
4P27014303	• Chauffage 26 000 kcal pour 1 jour								
4P27014304	• Chauffage 26 000 kcal pour 2 jours et plus								
	..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous								
	ACCESSOIRES								
4P27014401	• Gaine d'extraction Ø 300 mm pour 1 jour								
4P27014402	• Gaine d'extraction Ø 300 mm pour 2 jours et plus								
	..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous								
	VENTILATION								
	DÉSHUMIDIFICATEURS								
4P27014501	• Déshumidificateur air 230 V - 1.5 kW pour 1 jour								
4P27014502	• Déshumidificateur air 230 V - 1.5 kW pour 2 jours et plus								
	..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous								
	VENTILATEURS ESCARGOT								
4P27014601	• Ventilateur escargot 2700 m³/h pour 1 jour								
4P27014602	• Ventilateur escargot 2700 m³/h pour 2 jours et plus								
4P27014603	• Gaine ventilateur longueur 5 m Ø 170 mm pour 1 jour								
4P27014604	• Gaine ventilateur longueur 5 m Ø 170 mm pour 2 jours et plus								
	..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous								

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
	DÉCAPAGE - SABLAGE								
	DÉCAPAGE								
	DÉCOLLEUSE DE REVÊTEMENTS								
4P27014701	• Décolleuse de revêtements de sols 230 V complète pour 1 jour		***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***						
4P27014702	• Décolleuse de revêtements de sols 230 V complète pour 2 jours et plus								
	PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE								
4P27014801	• Pulvérisateur électrique 230 V pour 1 jour		***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***						
4P27014802	• Pulvérisateur électrique 230 V pour 2 jours et plus								
	SABLAGE								
	SABLEUSE								
	Équipée (porte-buse/casque/tuyau)								
4P27014901	• Sableuse 30 L pour 1 jour		***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***						
4P27014902	• Sableuse 30 L pour 2 jours et plus								
4P27014903	• Sableuse 76 L pour 1 jour								
4P27014904	• Sableuse 76 L pour 2 jours et plus								
	HYDROGOMMEUSE								
4P27015001	• Hydrogommeuse 18 L équipée pour 1 jour		***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***						
4P27015002	• Hydrogommeuse 18 L équipée pour 2 jours et plus								
	COMPRESSEUR ET ACCESSOIRES								
4P27015101	• Tuyau de sablage L. 10 m - 20 bar pour 1 jour								
4P27015102	• Tuyau de sablage L. 10 m - 20 bar pour 2 jours et plus								
4P27015103	• Compresseur 3000 L/mn pour 1 jour								
4P27015104	• Compresseur 3000 L/mn pour 2 jours et plus								
4P27015105	• Compresseur 4000 L/mn pour 1 jour								
4P27015106	• Compresseur 4000 L/mn pour 2 jours et plus								
	MALAXAGE								
4P27015201	• Malaxeur portatif 1000 W Ø 120 mm pour 1 jour		***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***						
4P27015202	• Malaxeur portatif 1000 W Ø 120 mm pour 2 jours et plus								
4P27015203	• Malaxeur portatif 1800 W Ø 160 mm pour 1 jour								
4P27015204	• Malaxeur portatif 1800 W Ø 160 mm pour 2 jours et plus								
4P27015205	• Malaxeur d'enduit et de colle 230 V pour 1 jour								
4P27015206	• Malaxeur d'enduit et de colle 230 V pour 2 jours et plus								
	PONÇAGE								
	PONCEUSE PORTATIVE								
4P27015301	• Ponceuse de sol portable 230 V pour 1 jour		***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***						
4P27015302	• Ponceuse de sol portable 230 V pour 2 jours et plus								
4P27015303	• Aspirateur mixte eau /poussière > 2 kW pour 1 jour								
4P27015304	• Aspirateur mixte eau /poussière > 2 kW pour 2 jours et plus								
	PONCEUSE MURS ET PLAFONDS								
4P27015401	• Ponceuse de murs et plafonds 230 V avec aspirateur pour 1 jour		***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***						
4P27015402	• Ponceuse de murs et plafonds 230 V avec aspirateur pour 2 jours et plus								
	PONCEUSES DE PARQUETS								
4P27015501	• Ponceuse parquet à bande pour 1 jour		***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***						
4P27015502	• Ponceuse parquet à bande pour 2 jours et plus								
4P27015503	• Bordureuse à parquet pour 1 jour								
4P27015504	• Bordureuse à parquet pour 2 jours et plus								

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

NETTOYAGE

NETTOYAGE EN RÉGIE

4P27020601 • Nettoyage de locaux en régie — ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

NETTOYAGE AU FORFAIT

NETTOYAGE D'ÉLÉMENTS SÉPARÉS

Travaux de nettoyage compris accessoires (robinetteries, consoles, etc...) et consommables. Ces travaux s'appliquent à des locaux vides pour réception des travaux ou livraison.

NETTOYAGE DES APPAREILS SANITAIRES

4P27020701 • Lavabo, lave-mains, vasque bidet
4P27020702 • Receveur de douche
4P27020703 • Cabine de douche
4P27020704 • Évier
4P27020705 • Cuvette de WC (réservoir séparé ou cuvette monobloc)
4P27020706 • Urinoir
4P27020707 • Cuvette de wc à la turque
4P27020708 • Miroir, tablette, porte-savon

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

NETTOYAGE DES SOLS

4P27020801 • Lessivage manuel du sol à l'eau et produit détergeant
4P27020802 • Aspiration du sol
4P27020803 • Escalier (marches en PVC, carrelage, caoutchouc, bois), la marche
4P27020804 • Balayage sol dur lisse
4P27020805 • Balayage de parquet
4P27020806 • Brossage, lavage et rinçage de sol ciment ou carrelage
4P27020807 • Décaper / Décrasser (nettoyeur haute pression ou monobrosse)
4P27020808 • Nettoyage moquette à la shampouineuse

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

NETTOYAGE D'ÉLEMENTS ÉLECTRIQUES

4P27020901 • Nettoyage d'une prise électrique, prise TV, prise téléphonique, prise RJ45, interrupteur et sortie de câble
4P27020902 • Nettoyage d'un plafonnier ou une applique

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS DIVERS

4P27021001 • Grand miroir
4P27021002 • Cadre de glace
4P27021003 • Vitrage grands carreaux (surface plane) par face
4P27021004 • Vitrage grands carreaux (surface à relief) par face
4P27021005 • Vitrage petits carreaux (surface plane) par face
4P27021006 • Vitrage petits carreaux (surface à relief) par face
4P27021007 • Cheminée
4P27021008 • Lustre
4P27021009 • Globe, hublot (dépose et repose)
4P27021010 • Main courante d'escalier
4P27021011 • Appareillages électriques (interrupteurs, prises) par appareils
4P27021012 • Quincaillerie (poignées de porte, plaques de propreté, etc...)
4P27021013 • Tringle à rideaux en bois
4P27021014 • Tringle à rideaux métal (type chemin de fer ou similaire)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

VOLET ROULANT EXTÉRIEUR

Fourniture et pose de volet roulant extérieur avec tablier en PVC adapté au neuf ou à la rénovation. Pose en façade, sous linteau ou sous linteau inversé neuf ou rénovation.

MANœUVRE À SANGLE

HAUTEUR 950 MM

4P27038801 • Volet roulant PVC 800 mm x 950 mm (ht)
4P27038802 • Volet roulant PVC 1000 mm x 950 mm (ht)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

HAUTEUR 1150 MM

4P27038901 • Volet roulant PVC 1000 mm x 1150 mm (ht)
4P27038902 • Volet roulant PVC 1200 mm x 1150 mm (ht)
4P27038903 • Volet roulant PVC 1400 mm x 1150 mm (ht)
4P27038904 • Volet roulant PVC 1600 mm x 1150 mm (ht)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

HAUTEUR 1350 MM

4P27039001 • Volet roulant PVC 1000 mm x 1350 mm (ht)
4P27039002 • Volet roulant PVC 800 mm x 1350 mm (ht)
4P27039003 • Volet roulant PVC 1400 mm x 1350 mm (ht)
4P27039004 • Volet roulant PVC 1600 mm x 1350 mm (ht)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

HAUTEUR 2150 MM

4P27039101 • Volet roulant PVC 900 mm x 2150 mm (ht)
4P27039102 • Volet roulant PVC 1200 mm x 2150 mm (ht)
4P27039103 • Volet roulant PVC 1400 mm x 2150 mm (ht)
4P27039104 • Volet roulant PVC 1800 mm x 2150 mm (ht)
4P27039105 • Volet roulant PVC 2100 mm x 2150 mm (ht)
4P27039106 • Volet roulant PVC 2400 mm x 2150 mm (ht)
4P27039107 • Volet roulant PVC 2800 mm x 2150 mm (ht)
4P27039108 • Volet roulant PVC 800 mm x 2150 mm (ht)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

HAUTEUR 2250 MM

4P27039201 • Volet roulant PVC 900 mm x 2250 mm (ht)
4P27039202 • Volet roulant PVC 1200 mm x 2250 mm (ht)
4P27039203 • Volet roulant PVC 1400 mm x 2250 mm (ht)
4P27039204 • Volet roulant PVC 1800 mm x 2250 mm (ht)
4P27039205 • Volet roulant PVC 2100 mm x 2250 mm (ht)
4P27039206 • Volet roulant PVC 2400 mm x 2250 mm (ht)
4P27039207 • Volet roulant PVC 800 mm x 2250 mm (ht)
4P27039208 • Volet roulant PVC 2800 mm x 2250 mm (ht)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

MANœUVRE À MANIVELLE

HAUTEUR 950 MM

4P27039301 • Volet roulant PVC 800 mm x 950 mm (ht)
4P27039302 • Volet roulant PVC 1000 mm x 950 mm (ht)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

HAUTEUR 1150 MM

4P27039401 • Volet roulant PVC 1000 mm x 1150 mm (ht)
4P27039402 • Volet roulant PVC 1200 mm x 1150 mm (ht)
4P27039403 • Volet roulant PVC 1400 mm x 1150 mm (ht)
4P27039404 • Volet roulant PVC 1600 mm x 1150 mm (ht)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

HAUTEUR 1350 MM

4P27039501 • Volet roulant PVC 1000 mm x 1350 mm (ht)
4P27039502 • Volet roulant PVC 1200 mm x 1350 mm (ht)
4P27039503 • Volet roulant PVC 1400 mm x 1350 mm (ht)
4P27039504 • Volet roulant PVC 1600 mm x 1350 mm (ht)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

HAUTEUR 2150 MM

4P27039601 • Volet roulant PVC 900 mm x 2150 mm (ht)
4P27039602 • Volet roulant PVC 1200 mm x 2150 mm (ht)
4P27039603 • Volet roulant PVC 1400 mm x 2150 mm (ht)
4P27039604 • Volet roulant PVC 800 mm x 2150 mm (ht)
4P27039605 • Volet roulant PVC 2100 mm x 2150 mm (ht)
4P27039606 • Volet roulant PVC 2400 mm x 2150 mm (ht)
4P27039607 • Volet roulant PVC 2800 mm x 2150 mm (ht)
4P27039608 • Volet roulant PVC 3200 mm x 2150 mm (ht)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

HAUTEUR 2250 MM

4P27039701 • Volet roulant PVC 900 mm x 2250 mm (ht)
4P27039702 • Volet roulant PVC 800 mm x 2250 mm (ht)
4P27039703 • Volet roulant PVC 1400 mm x 2250 mm (ht)
4P27039704 • Volet roulant PVC 1800 mm x 2250 mm (ht)
4P27039705 • Volet roulant PVC 2100 mm x 2250 mm (ht)
4P27039706 • Volet roulant PVC 2400 mm x 2250 mm (ht)
4P27039707 • Volet roulant PVC 2800 mm x 2250 mm (ht)
4P27039708 • Volet roulant PVC 3200 mm x 2250 mm (ht)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
	MANœUVRE À MOTEUR FILAIRE								
	HAUTEUR 950 MM								
4P27039801	• Volet roulant PVC 800 mm x 950 mm (ht)								
4P27039802	• Volet roulant PVC 1000 mm x 950 mm (ht)								
									..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....
	HAUTEUR 1150 MM								
4P27039901	• Volet roulant PVC 1000 mm x 1150 mm (ht)								
4P27039902	• Volet roulant PVC 1200 mm x 1150 mm (ht)								
4P27039903	• Volet roulant PVC 1400 mm x 1150 mm (ht)								
4P27039904	• Volet roulant PVC 1600 mm x 1150 mm (ht)								***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
	HAUTEUR 1350 MM								
4P27040001	• Volet roulant PVC 800 mm x 1350 mm (ht)								
4P27040002	• Volet roulant PVC 1200 mm x 1350 mm (ht)								
4P27040003	• Volet roulant PVC 1400 mm x 1350 mm (ht)								
4P27040004	• Volet roulant PVC 1600 mm x 1350 mm (ht)								***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
	HAUTEUR 2150 MM								
4P27040101	• Volet roulant PVC 900 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040102	• Volet roulant PVC 1200 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040103	• Volet roulant PVC 1400 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040104	• Volet roulant PVC 1800 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040105	• Volet roulant PVC 2100 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040106	• Volet roulant PVC 2400 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040107	• Volet roulant PVC 2800 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040108	• Volet roulant PVC 3200 mm x 2150 mm (ht)								***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
	HAUTEUR 2250 MM								
4P27040201	• Volet roulant PVC 900 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040202	• Volet roulant PVC 1200 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040203	• Volet roulant PVC 1400 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040204	• Volet roulant PVC 1800 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040205	• Volet roulant PVC 2100 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040206	• Volet roulant PVC 2400 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040207	• Volet roulant PVC 2800 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040208	• Volet roulant PVC 3200 mm x 2250 mm (ht)								***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
	MANœUVRE À MOTEUR SOLAIRE								
	HAUTEUR 950 MM								
4P27040301	• Volet roulant PVC 800 mm x 950 mm (ht)								
4P27040302	• Volet roulant PVC 1000 mm x 950 mm (ht)								***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
	HAUTEUR 1150 MM								
4P27040401	• Volet roulant PVC 1000 mm x 1150 mm (ht)								
4P27040402	• Volet roulant PVC 1200 mm x 1150 mm (ht)								
4P27040403	• Volet roulant PVC 1400 mm x 1150 mm (ht)								
4P27040404	• Volet roulant PVC 1600 mm x 1150 mm (ht)								***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
	HAUTEUR 1350 MM								
4P27040501	• Volet roulant PVC 1000 mm x 1350 mm (ht)								
4P27040502	• Volet roulant PVC 1200 mm x 1350 mm (ht)								
4P27040503	• Volet roulant PVC 1400 mm x 1350 mm (ht)								
4P27040504	• Volet roulant PVC 1600 mm x 1350 mm (ht)								***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
	HAUTEUR 2150 MM								
4P27040601	• Volet roulant PVC 900 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040602	• Volet roulant PVC 1200 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040603	• Volet roulant PVC 1400 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040604	• Volet roulant PVC 1800 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040605	• Volet roulant PVC 2100 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040606	• Volet roulant PVC 2400 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040607	• Volet roulant PVC 2800 mm x 2150 mm (ht)								
4P27040608	• Volet roulant PVC 3200 mm x 2150 mm (ht)								***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
	HAUTEUR 2250 MM								
4P27040701	• Volet roulant PVC 900 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040702	• Volet roulant PVC 1200 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040703	• Volet roulant PVC 1400 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040704	• Volet roulant PVC 1800 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040705	• Volet roulant PVC 2100 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040706	• Volet roulant PVC 2400 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040707	• Volet roulant PVC 2800 mm x 2250 mm (ht)								
4P27040708	• Volet roulant PVC 3200 mm x 2250 mm (ht)								***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

VÉRANDAS

VÉRANDAS RECTANGULAIRES

TOITURE À FAIBLE PENTE 2.5°

Fourniture et pose sur dallage existant d'une véranda rectangulaire composée de châssis PVC assemblés sur ossature aluminium. Toiture à faible pente (2.5°) en panneaux polycarbonate épaisseur 32 mm Uw=1.25W/m².K. Baies vitrées en double vitrage 4-16-4 Ar Uw=1.1. Compris chéneau gouttière pour récupération des eaux pluviales.

SOUBASSEMENT PLEIN

4P27059801	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, soubassement plein 3.0 m x 4.0 m	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27059802	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, soubassement plein 3.5 m x 4.0 m	
4P27059803	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, soubassement plein 4.0 m x 4.0 m	
4P27059804	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, soubassement plein 3.5 m x 5.0 m	
4P27059805	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, soubassement plein 4.0 m x 5.0 m	
4P27059806	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, soubassement plein 3.0 m x 6.0 m	
4P27059807	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, soubassement plein 3.5 m x 6.0 m	
4P27059808	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, soubassement plein 4.0 m x 6.0 m	

VITRAGE TOUTE HAUTEUR SANS IMPOSTE

4P27059901	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, vitrage toute hauteur sans imposte 3.0 m x 4.0 m	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27059902	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, vitrage toute hauteur sans imposte 3.5 m x 4.0 m	
4P27059903	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, vitrage toute hauteur sans imposte 4.0 m x 4.0 m	
4P27059904	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, vitrage toute hauteur sans imposte 3.5 m x 5.0 m	
4P27059905	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, vitrage toute hauteur sans imposte 4.0 m x 5.0 m	
4P27059906	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, vitrage toute hauteur sans imposte 3.0 m x 6.0 m	
4P27059907	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, vitrage toute hauteur sans imposte 3.5 m x 6.0 m	
4P27059908	• Véranda rectangulaire à toiture fixe, vitrage toute hauteur sans imposte 4.0 m x 6.0 m	

TOITURE 3 PANS

Fourniture et pose sur dallage existant d'une véranda rectangulaire composée de châssis PVC assemblés sur ossature aluminium. Toiture 3 pans en panneaux polycarbonate épaisseur 32 mm Uw=1.25W/m².K. Baies vitrées en double vitrage 4-16-4 Ar Uw=1.1. Compris chéneau gouttière pour récupération des eaux pluviales.

SOUBASSEMENT PLEIN

4P27060001	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, soubassement plein 3.0 m x 4.0 m	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27060002	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, soubassement plein 3.5 m x 4.0 m	
4P27060003	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, soubassement plein 4.0 m x 4.0 m	
4P27060004	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, soubassement plein 3.5 m x 5.0 m	
4P27060005	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, soubassement plein 4.0 m x 5.0 m	
4P27060006	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, soubassement plein 3.0 m x 6.0 m	
4P27060007	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, soubassement plein 3.5 m x 6.0 m	
4P27060008	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, soubassement plein 4.0 m x 6.0 m	

VITRAGE TOUTE HAUTEUR SANS IMPOSTE

4P27060101	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 3.0 m x 4.0 m	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27060102	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 3.5 m x 4.0 m	
4P27060103	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 4.0 m x 4.0 m	

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
4P27060104	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 3.5 m x 5.0 m								
4P27060105	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 4.0 m x 5.0 m								
4P27060106	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 3.0 m x 6.0 m								
4P27060107	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 3.5 m x 6.0 m								
4P27060108	• Véranda rectangulaire à toiture 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 4.0 m x 6.0 m								

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

VÉRANDAS EN KIOSQUE

TOITURE 3 PANS AVEC SOLIN TÊTE

Fourniture et pose sur dallage existant d'une véranda en kiosque composée de châssis PVC assemblés sur ossature aluminium. Toiture 3 pans avec solin tête en panneaux polycarbonate épaisseur 32 mm Uw=1.25W/m².K. Baies vitrées en double vitrage 4-16-4 Ar Uw=1.1. Compris chéneau gouttière pour récupération des eaux pluviales.

SOUBASSEMENT PLEIN

4P27060201	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, soubassement plein 3.0 m x 4.0 m								
4P27060202	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, soubassement plein 3.5 m x 4.0 m								
4P27060203	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, soubassement plein 4.0 m x 4.0 m								
4P27060204	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, soubassement plein 3.5 m x 5.0 m								
4P27060205	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, soubassement plein 4.0 m x 5.0 m								
4P27060206	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, soubassement plein 3.0 m x 6.0 m								
4P27060207	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, soubassement plein 3.5 m x 6.0 m								
4P27060208	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, soubassement plein 4.0 m x 6.0 m								

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

VITRAGE TOUTE HAUTEUR SANS IMPOSTE

4P27060301	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 3.0 m x 4.0 m								
4P27060302	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 3.5 m x 4.0 m								
4P27060303	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 4.0 m x 4.0 m								
4P27060304	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 3.5 m x 5.0 m								
4P27060305	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 4.0 m x 5.0 m								
4P27060306	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 3.0 m x 6.0 m								
4P27060307	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 3.5 m x 6.0 m								
4P27060308	• Véranda en kiosque toiture à 3 pans, vitrage toute hauteur sans imposte 4.0 m x 6.0 m								

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

TOITURE 5 PANS AVEC FAITAGE

Fourniture et pose sur dallage existant d'une véranda en kiosque composée de châssis PVC assemblés sur ossature aluminium. Toiture 5 pans avec faitage en panneaux polycarbonate épaisseur 32 mm Uw=1.25W/m².K. Baies vitrées en double vitrage 4-16-4 Ar Uw=1.1. Compris chéneau gouttière pour récupération des eaux pluviales.

SOUBASSEMENT PLEIN

4P27060401	• Véranda en kiosque toiture à 5 pans avec faîtage, soubassement plein 3.0 m x 4.0 m								
4P27060402	• Véranda en kiosque toiture à 5 pans avec faîtage, soubassement plein 3.5 m x 4.0 m								
4P27060403	• Véranda en kiosque toiture à 5 pans avec faîtage, soubassement plein 4.0 m x 4.0 m								
4P27060404	• Véranda en kiosque toiture à 5 pans avec faîtage, soubassement plein 3.5 m x 5.0 m								
4P27060405	• Véranda en kiosque toiture à 5 pans avec faîtage, soubassement plein 4.0 m x 5.0 m								
4P27060406	• Véranda en kiosque toiture à 5 pans avec faîtage, soubassement plein 3.0 m x 6.0 m								
4P27060407	• Véranda en kiosque toiture à 5 pans avec faîtage, soubassement plein 3.5 m x 6.0 m								
4P27060408	• Véranda en kiosque toiture à 5 pans avec faîtage, soubassement plein 4.0 m x 6.0 m								

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

placo SAINT-GOBAIN

PLACO® PLUME 13
PLACO® VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE QUOTIDIEN.

- 6 kg par rapport à une plaque BA 13 standard

Pour la maison, des murs au plafond

Moins de fatigue et un **meilleur confort de pose**

« Dès la 1ère plaque soulevée, j'ai senti la différence » Kévin, plaquiste



FABRIQUÉ EN FRANCE

Validé sous ATEx

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

CLOISONS

L'enlèvement des matériaux encombrants et l'évacuation en décharge ne sont pas compris, voir chapitre correspondant.

EN PLAQUES DE PLÂTRE (PLACO®)

CLOISONS DISTRIBUTIVES SIMPLE ET DOUBLE PAREMENT PLACOSTIL®

Cloisons de distribution de 72, 84, 98, 100, 120 ou 130 mm constituées d'une plaque de plâtre Placo® épaisseur 13 à 18 mm par face, vissée sur une ossature métallique en acier galvanisé, montants simples ou doubles Stil®, entraxe 0,60 ou 0,40 m. Doublement des montants, réduction des entraxes d'ossature, traitement des joints, variante de parement et isolation dans vide de construction à chiffrer en complément.

CLOISONS À PAREMENT SIMPLE

Cloison de distribution de 72, 84, 98, 100, 120, 130 mm.

4P27070701 • Cloison 72 mm (72/36), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18
4P27070702 • Cloison 72 mm (72/48), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 13
4P27070703 • Cloison 84 mm (84/48), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18
4P27070704 • Cloison 98 mm (98/62), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18
4P27070705 • Cloison 100 mm (100/70), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15
4P27070706 • Cloison 120 mm (120/90), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15
4P27070707 • Cloison 130 mm (130/100), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

CLOISONS À PAREMENT DOUBLE

Cloison de distribution de 98, 120, 140, 150 mm.

4P27070801 • Cloison 98 mm (98/48) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13
4P27070802 • Cloison 120 mm (120/70) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13
4P27070803 • Cloison 140 mm (140/90) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13
4P27070804 • Cloison 150 mm (150/100) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

CLOISON SUR LOCAUX NON CHAUFFÉS UP STIL®

Cloisons de distribution sur locaux non chauffés de 145 à 205 mm constituées d'une plaque de plâtre Placo® BA13 standard sur une face, et une plaque de plâtre Placomarine® BA13 sur la face non chauffée, vissée sur une ossature métallique avec montants isolants, entraxe 0.60 ml. Compris isolant thermique selon épaisseur de la cloison : 145/120, 165/140, 185/160, 205/180. Traitement des joints à chiffrer en complément.

4P27070901 • Cloison Up Stil® 145 mm - Laine de verre 120 mm.
4P27070902 • Cloison Up Stil® 165 mm - Laine de verre 140 mm.
4P27070903 • Cloison Up Stil® 185 mm - Laine de verre 160 mm.

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

CLOISONS DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS X EN PLAQUES PLACO® X-RAY PROTECTION

Cloisons de distribution à double parements constituées de plaques de plâtre Placo® X-Ray Protection et Placoplatre® BA 13, assurant la protection contre les rayons X, vissées sur une ossature avec rails Stil® R 48, R 70, R 90 ou R 100 et montants simples M 48, M 70, M 90 ou M 100 entraxe 0.60 m. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.

CLOISONS À PAREMENT DOUBLE

Cloison de distribution de 98, 120, 140, 150 mm.

4P27071001 • Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13
4P27071002 • Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13
4P27071003 • Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 4 Placo® X-Ray Protection
4P27071004 • Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13
4P27071005 • Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13
4P27071006 • Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 4 Placo® X-Ray Protection
4P27071007 • Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13
4P27071008 • Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13
4P27071009 • Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 4 Placo® X-Ray Protection
4P27071010 • Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13
4P27071011 • Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13
4P27071012 • Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 4 Placo® X-Ray Protection

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

DOUBLEMENT DES MONTANTS ENTRAXE 0.60 M

4P27071101 • Doublement des montants Stil® M 48
4P27071102 • Doublement des montants Stil® M 70
4P27071103 • Doublement des montants Stil® M 90
4P27071104 • Doublement des montants Stil® M 100

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

RÉDUCTION DES ENTRAXES DE 0.60 M À 0.40 M

4P27071201 • Montants Stil® M 48
4P27071202 • Montants Stil® M 70
4P27071203 • Montants Stil® M 90
4P27071204 • Montants Stil® M 100

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

TRAITEMENT DES JOINTS VERTICAUX

4P27071301 • Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre Placo® X-Ray Protection (plaque 0.60 m) (par peau)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

CLOISONS POUR LOCAUX TRÈS HUMIDES EN PLAQUES GLASROC® H OCEAN 13

Cloisons de distribution à simple ou double parements constituées de plaques de plâtre Glasroc® H Ocean 13, très haute résistance à l'humidité, vissées sur une ossature avec rails Stil® R 48 ou R 70 et montants simples Hydrostil®+ M 48 ou M 70 500h entraxe 0.60 m. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.

CLOISONS À PAREMENT SIMPLE

4P27071401 • Cloison 72 mm (72/48), montant Hydrostil®+ M 48 500h

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

CLOISONS À PAREMENT DOUBLE

4P27071501 • Cloison 98 mm (98/48), montant Hydrostil®+ M 48 500h
4P27071502 • Cloison 120 mm (120/70), montant Hydrostil®+ M 70 500h
4P27071503 • Cloison 150 mm (150/100), montant Hydrostil®+ M 100 500h

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

CLOISONS POUR LOCAUX À TRÈS FORTE HYGROMÉTRIE EN PLAQUES CIMENT TRÈS HAUTE DURETÉ AQUAROC®

Cloisons de distribution à simple ou double parements avec plaque en ciment Aquaroc® 13 à bords droits, excellente résistance à l'humidité, très haute dureté, vissée sur une ossature avec rails Stil® R 48 ou R 70 et montants simples Hydrostil®+ M 48 ou M 70 500h entraxe 0.60 m. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.

CLOISONS À PAREMENT SIMPLE

Cloison de distribution de 72, 95 ou 125 mm.

4P27071601	• Cloison 72 mm (72/48), montant Hydrostil®+ M 48 500h	
4P27071602	• Cloison 95 mm (95/70), montant Hydrostil®+ M 70 500h	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27071603	• Cloison 125 mm (125/100), montant Hydrostil®+ M 100 500h	

CLOISONS À PAREMENT DOUBLE

Cloison de distribution de 98, 120 ou 150 mm.

4P27071701	• Cloison 98 mm (98/48), montant Hydrostil®+ M 48 500h	
4P27071702	• Cloison 120 mm (120/70), montant Hydrostil®+ M 70 500h	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27071703	• Cloison 150 mm (150/100), montant Hydrostil®+ M 100 500h	

CLOISONS DISTRIBUTIVES PLACOSTIL® "MONOPAREMENT"

Plaques de 16 à 25 mm, largeur 900 mm. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.

CLOISONS PLACOSTIL® MONO-PAREMENT DUO'TECH® 19

Cloisons Placostil® constituées de 1 plaque de plâtre hautes performances Placo® Duo'Tech® 19 de largeur 900mm par face, vissée sur une ossature avec rails Stil® R 48, R 62, R 90 ou R 100 et montants simples Stil® M 48 ou ML 48-50, M 62, M 90 ou M 100 entraxe 0.90 m.

4P27071801	• Cloison 100 mm (100/62 Duo'Tech®), montants Stil® M 62	
4P27071802	• Cloison 86 mm (86/48 Duo'Tech®), montants Stil® M 48	
4P27071803	• Cloison 86 mm (86/48 Duo'Tech®), montants Stil® ML 48-50	
4P27071804	• Cloison 128 mm (128/90 Duo'Tech®), montants Stil® M 90	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27071805	• Cloison 138 mm (138/100 Duo'Tech®), montants Stil® M 100	
4P27071806	• Remplacement d'une plaque standard par une plaque Marine	
4P27071807	• Cloison 100 mm (100/62 Duo'Tech®), montants Stil® MSP 62-50	

CLOISONS PLACOSTIL® MONO-PAREMENT DUO'TECH® 25

Cloisons Placostil® constituées de 1 plaque de plâtre très hautes performances acoustiques Placo® Duo'Tech® 25 de largeur 900mm par face, vissée sur une ossature avec rails Stil® R 48, R 70, R 90 ou R 100 et montants simples Stil® ML 48-50 ou MSP 48-50, M 70, M 90 ou M 100 entraxe 0.90 m.

4P27071901	• Cloison 98 mm (98/48 Duo'Tech®), montants Stil® ML 48-50	
4P27071902	• Cloison 98 mm (98/48 Duo'Tech®), montants Stil® MSP 48-50	
4P27071903	• Cloison 120 mm (120/70 Duo'Tech®), montants Stil® ML 70	
4P27071904	• Cloison 140 mm (140/90 Duo'Tech®), montants Stil® ML 90	***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27071905	• Cloison 150 mm (150/100 Duo'Tech®), montants Stil® ML 100	
4P27071906	• Remplacement d'une plaque standard par une plaque Activ'Air®	
4P27071907	• Remplacement d'une plaque standard par une plaque Marine	

isover SAINT-GOBAIN

DÉCOUVREZ **LANAÉ,** LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE **LAINE DE VERRE ISOVER**

Douceur et confort de pose inégalé

Contient en moyenne **50%** et jusqu'à **80%** de **verre recyclé**

Entièrement **recyclable**

Eco-conçue avec un **liant biosourcé** et **fabriquée en France**



Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS (ISOVER)

FDES consultable sur http://www.inies.fr/

ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS EN DEUX COUCHES

Fourniture et mise en oeuvre d'une isolation des combles Système Vario® :
- Ecran de sous-toiture HPV (hautement perméable à la vapeur).
- Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort, Isoconfort 32 ou 35.
- Seconde couche Isoconfort 32 ou 35, non revêtu ou revêtu kraft, embroché sur des suspentes Intégra 2 ou Suspente Integra 2 Réglable.
- Membrane hygrorégulante Vario Xtra embrochée sur la suspente Intégra 2 avant les fourrures métalliques.
- Étanchéité à l'air à l'aide des accessoires de la gamme Vario® : mastic Vario® Double Fit, adhésif Vario® Fast Tape, adhésif Vario® Multitape/Vario® Fast Tape et adhésifs Passelec au passage des câbles électriques.
- Fourrures Optima clipsées sur suspentes Intégra2.

Non compris la finition par plaques de plâtre ou lambris, à chiffrer en complément.

ISOCONFORT 32 + ISOCONFORT 32 REVÊTU KRAFT

4P27099401 • Isoconfort 32 nu ép. 60 mm R = 1.85 et Isoconfort 32 nu ép. 200 mm R = 6.25
4P27099402 • Isoconfort 32 nu ép. 80 mm R = 2.50 et Isoconfort 32 nu ép. 200 mm R = 6.25
4P27099403 • Isoconfort 32 nu ép. 100 mm R = 3.10 et Isoconfort 32 nu ép. 200 mm R = 6.25
4P27099404 • Isoconfort 32 nu ép. 120 mm R = 3.75 et Isoconfort 32 nu ép. 200 mm R = 6.25
4P27099405 • Isoconfort 32 nu ép. 140 mm R = 4.35 et Isoconfort 32 nu ép. 200 mm R = 6.25

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
	ISOCONFORT 32 + ISOCONFORT 35								
	ISOCONFORT 32 ÉPAISSEUR 60 MM								
4P27099501	• Isoconfort 32 nu ép. 60 mm R = 1.85 et Isoconfort 35 nu ép. 120 mm R = 3.40		..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous						
4P27099502	• Isoconfort 32 nu ép. 60 mm R = 1.85 et Isoconfort 35 nu ép. 140 mm R = 4.00								
	ISOCONFORT 32 ÉPAISSEUR 80 MM								
4P27099601	• Isoconfort 32 nu ép. 80 mm R = 2.50 et Isoconfort 35 nu ép. 120 mm R = 3.40		..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous						
4P27099602	• Isoconfort 32 nu ép. 80 mm R = 2.50 et Isoconfort 35 nu ép. 140 mm R = 4.00								
	ISOCONFORT 32 ÉPAISSEUR 100 MM								
4P27099701	• Isoconfort 32 nu ép. 100 mm R = 3.10 et Isoconfort 35 nu ép. 100 mm R = 2.85								
4P27099702	• Isoconfort 32 nu ép. 100 mm R = 3.10 et Isoconfort 35 nu ép. 120 mm R = 3.40		..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous						
4P27099703	• Isoconfort 32 nu ép. 100 mm R = 3.10 et Isoconfort 35 nu ép. 140 mm R = 4.00								
	ISOCONFORT 32 ÉPAISSEUR 120 MM								
4P27099801	• Isoconfort 32 nu ép. 120 mm R = 3.75 et Isoconfort 35 nu ép. 60 mm R = 1.70								
4P27099802	• Isoconfort 32 nu ép. 120 mm R = 3.75 et Isoconfort 35 nu ép. 80 mm R = 2.25								
4P27099803	• Isoconfort 32 nu ép. 120 mm R = 3.75 et Isoconfort 35 nu ép. 100 mm R = 2.85		..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous						
4P27099804	• Isoconfort 32 nu ép. 120 mm R = 3.75 et Isoconfort 35 nu ép. 120 mm R = 3.40								
4P27099805	• Isoconfort 32 nu ép. 120 mm R = 3.75 et Isoconfort 35 nu ép. 140 mm R = 4.00								
	ISOCONFORT 32 ÉPAISSEUR 140 MM								
4P27099901	• Isoconfort 32 nu ép. 140 mm R = 4.35 et Isoconfort 35 nu ép. 60 mm R = 1.70								
4P27099902	• Isoconfort 32 nu ép. 140 mm R = 4.35 et Isoconfort 35 nu ép. 80 mm R = 2.25								
4P27099903	• Isoconfort 32 nu ép. 140 mm R = 4.35 et Isoconfort 35 nu ép. 100 mm R = 2.85		..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous						
4P27099904	• Isoconfort 32 nu ép. 140 mm R = 4.35 et Isoconfort 35 nu ép. 120 mm R = 3.40								
4P27099905	• Isoconfort 32 nu ép. 140 mm R = 4.35 et Isoconfort 35 nu ép. 140 mm R = 4.00								
	ISOCONFORT 32 + ISOCONFORT 35 REVÊTU KRAFT								
	ISOCONFORT 32 ÉPAISSEUR 60 MM								
4P27100001	• Isoconfort 32 nu ép. 60 mm R = 1.85 et Isoconfort 35 nu ép. 160 mm R = 4.55								
4P27100002	• Isoconfort 32 nu ép. 60 mm R = 1.85 et Isoconfort 35 nu ép. 180 mm R = 5.10								
4P27100003	• Isoconfort 32 nu ép. 60 mm R = 1.85 et Isoconfort 35 nu ép. 200 mm R = 5.70								
4P27100004	• Isoconfort 32 nu ép. 60 mm R = 1.85 et Isoconfort 35 nu ép. 220 mm R = 6.25		..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous						
4P27100005	• Isoconfort 32 nu ép. 60 mm R = 1.85 et Isoconfort 35 nu ép. 260 mm R = 7.40								
4P27100006	• Isoconfort 32 nu ép. 60 mm R = 1.85 et Isoconfort 35 nu ép. 280 mm R = 8.00								
	ISOCONFORT 32 ÉPAISSEUR 80 MM								
4P27100101	• Isoconfort 32 nu ép. 80 mm R = 2.50 et Isoconfort 35 nu ép. 160 mm R = 4.55								
4P27100102	• Isoconfort 32 nu ép. 80 mm R = 2.50 et Isoconfort 35 nu ép. 180 mm R = 5.10								
4P27100103	• Isoconfort 32 nu ép. 80 mm R = 2.50 et Isoconfort 35 nu ép. 200 mm R = 5.70								
4P27100104	• Isoconfort 32 nu ép. 80 mm R = 2.50 et Isoconfort 35 nu ép. 220 mm R = 6.25		..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous						
4P27100105	• Isoconfort 32 nu ép. 80 mm R = 2.50 et Isoconfort 35 nu ép. 240 mm R = 6.85								
4P27100106	• Isoconfort 32 nu ép. 80 mm R = 2.50 et Isoconfort 35 nu ép. 280 mm R = 8.00								

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

ISOLATION SOUS PLANCHER CHAUFFANT OU RAYONNANT (PLACO®)

PANNEAUX PSE (PLACO©)

PANNEAU SOLISSIMO® CHAUFFANT

Panneau en PSE de forte densité à bords droits, conductivité thermique : 0.031 W/m.K. Pose sous plancher chauffant ou rayonnant.

4P27113201 • Solissimo® Chauffant épaisseur 31 mm R = 1.00
4P27113202 • Solissimo® Chauffant épaisseur 47 mm R = 1.50
4P27113203 • Solissimo® Chauffant épaisseur 62 mm R = 2.00
4P27113204 • Solissimo® Chauffant épaisseur 78 mm R = 2.50
4P27113205 • Solissimo® Chauffant épaisseur 86 mm R = 2.80
4P27113206 • Solissimo® Chauffant épaisseur 93 mm R = 3.00

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

PANNEAU MAXISOL®

Panneau en PSE de forte densité à bords droits, conductivité thermique : 0.034 W/m.K. Dimensions 1,20 x 1,00 ml pose sous chape, 2,50 x 1,20 pose sous dallage.

4P27113301 • Maxisol® épaisseur 80 mm R = 2.35
4P27113302 • Maxisol® épaisseur 100 mm R = 2.90
4P27113303 • Maxisol® épaisseur 120 mm R = 3.50
4P27113304 • Maxisol® épaisseur 130 mm R = 3.80

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

PANNEAU MAXISSIMO®

Panneau en PSE graphité de forte densité à bords droits, conductivité thermique : 0.031 W/m.K. Dimensions 1,20 x 1,00 ml pose sous chape, 2,50 x 1,20 ml pose sous dallage.

4P27113401 • Maxissimo® épaisseur 80 mm R = 2.60
4P27113402 • Maxissimo® épaisseur 90 mm R = 2.95
4P27113403 • Maxissimo® épaisseur 100 mm R = 3.25
4P27113404 • Maxissimo® épaisseur 101 mm R = 3.30 (Ep max DTU 13,3 partie 1 et partie 2)
4P27113405 • Maxissimo® épaisseur 120 mm R = 3.90

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

PANNEAUX MOUSSE DE POLYURÉTHANE

4P27113501 • Panneau épaisseur 25 mm R = 1.00 m².K/W
4P27113502 • Panneau épaisseur 30 mm R = 1.20 m².K/W
4P27113503 • Panneau épaisseur 40 mm R = 1.70 m².K/W
4P27113504 • Panneau épaisseur 48 mm, R = 2.20 m².K/W
4P27113505 • Panneau épaisseur 56 mm, R = 2.60 m².K/W
4P27113506 • Panneau épaisseur 68 mm, R = 3.15 m².K/W
4P27113507 • Panneau épaisseur 80 mm, R = 3.70 m².K/W
4P27113508 • Panneau épaisseur 100 mm, R = 4.65 m².K/W

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

ISOLATION PROJETÉE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE

SANS SURFAÇAGE POUR CHAPE TRADITIONNELLE

Fourniture et projection d'isolation thermique de sols et planchers intermédiaires à base de mousse de polyuréthane formant après expansion une isolation rigide prête à recevoir une chape en mortier ou une dalle en béton. Ces travaux sont réalisés par des applicateurs agrées. Procédé sous avis technique du CSTB. Compris la préparation du support, la protection, la projection, la prise des niveaux, le nettoyage et l'enlèvement des déchets.

4P27113601 • Épaisseur 50 mm R = 1.80
4P27113602 • Épaisseur 55 mm R = 2.00
4P27113603 • Épaisseur 60 mm R = 2.20
4P27113604 • Épaisseur 65 mm R = 2.35
4P27113605 • Épaisseur 70 mm R = 2.55
4P27113606 • Épaisseur 75 mm R = 2.75
4P27113607 • Épaisseur 80 mm R = 3.05
4P27113608 • Épaisseur 85 mm R = 3.25
4P27113609 • Épaisseur 90 mm R = 3.45
4P27113610 • Épaisseur 95 mm R = 3.60
4P27113611 • Épaisseur 100 mm R = 3.80
4P27113612 • Épaisseur 105 mm R = 4.00
4P27113613 • Épaisseur 110 mm R = 4.20
4P27113614 • Épaisseur 115 mm R = 4.40
4P27113615 • Épaisseur 120 mm R = 4.75
4P27113616 • Épaisseur 130 mm R = 4.85
4P27113617 • Épaisseur 140 mm R = 5.20
4P27113618 • Épaisseur 150 mm R = 5.60
4P27113619 • Bande de désolidarisation épaisseur 8 mm en périphérie des pièces (au m² de surface de sol traitée)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

PEINTURES NATURELLES

Peinture naturelle à base d'huiles végétales (selon les produits : huiles de bois, de lin, de ricin, de chanvre, de tournesol, cire de carnauba, gommes naturelles, eau, charges minérales, caséine, cellulose, résine de pin, borax, acide acétique, huile de soja modifiée...), sans COV de synthèse, sans solvant, sans dérivés de pétrole, biodégradable. Utilisation sur support préparé de type bois, plâtre, ciment, béton, verre, plastique, polystyrène.

PEINTURES

IMPRESSION

Peinture d'impression microporeuse à base d'émulsion de matières premières et renouvelables 100 % écologique. Rendement : 8 à 12 m²/l. Dilution : eau. Consommation : 0.080 à 0.120 l/m². Application brosse ou rouleau.

4P27160901 • Impression microporeuse (consommation 0.080 à 0.100 l/m²) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

POUR INTÉRIEUR

Peinture de finition mate ou satinée à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables pour intérieur 100 % écologique. Rendement : 11 à 14 m²/l. Dilution : eau. Consommation : 0,070 à 0.090 l/m². Application brosse ou rouleau

4P27161001 • Peinture de finition mate (consommation 0,070 à 0.090 l/m²)
4P27161002 • Peinture de finition satinée (consommation 0,070 à 0.090 l/m²) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

POUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Peinture de finition mate ou satinée à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables pour intérieur/extérieur 100 % écologique. Rendement : 11 à 14 m²/l. Dilution : eau. Consommation : 0,070 à 0.090 l/m². Application brosse ou rouleau

4P27161101 • Peinture de finition mate (consommation 0,060 à 0.080 l/m²)
4P27161102 • Peinture de finition satinée (consommation 0,050 à 0.080 l/m²) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

ANTI MOISISSURES

4P27161201 • Peinture écologique anti-moisissures murale (consommation 0.200 kg/m²) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

LASURES

Lasure satinée à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables pour intérieur/extérieur 100 % écologique incolore. Rendement 14 m²/l. Dilution : eau. Consommation 0.080 l/m².

4P27161301 • Lasure satinée (consommation 0.080 l/m²) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

HUILES DURES

Huile dure mate ou satinée à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables pour intérieur 100 % écologique incolore. Rendement 12 à 18 m²/l. Dilution : sans. Consommation 0.055 à 0.080 l/m².

4P27161401 • Huile dure mate (consommation 0.055 à 0.080 l/m²)
4P27161402 • Huile dure satinée (consommation 0.055 à 0.080 l/m²) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

PEINTURES MAGNÉTIQUES - TABLEAUX

PEINTURE MAGNÉTIQUE

Peinture réceptive à l'aimantation (peinture type Magnet's) à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables et de charges métalliques non toxiques. Rendement 6 m²/l. Dilution : eau. Consommation 0.170 l/m². Recouvrable par tout type de peinture sans perte de propriétés.

4P27161501 • Peinture réceptive à l'aimantation (consommation 0.170 l/m²) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

PEINTURE À TABLEAUX

Peinture à tableau de finition mate à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables et de poudre d'ardoise. Rendement : 6 m²/l. Dilution : eau. Consommation 0.170 l/m².

4P27161601 • Peinture mate à tableau (consommation 0.170 l/m²) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

LAQUE SPÉCIALE ARDOISE MAGIQUE

Laque spéciale Ardoise magique (bi-composante en phase aqueuse) à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables. Rendement 8 m²/l. Dilution : eau. Consommation 0.130 l/m². Permet l'effacage des inscriptions faites au marqueur de type "paper-board".

4P27161701 • Laque spéciale Ardoise magique (consommation 0.130 l/m²) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

PEINTURES ET REVÊTEMENTS POUR PISCINE

PEINTURE

Fourniture et application de peinture polymère modifié créant une membrane très élastique (élasticité ± 300%), imperméable à l'eau, adhérente sur tous les supports usuels, et qui permet de recouvrir les fissures, crevasses ainsi que les jonctions de bassin.

4P27161801 • Primaire bi-composant à base aqueuse
4P27161802 • Revêtement peinture membrane polymère modifié ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

RÉSINE

PRIMAIRE

4P27161901 • Primaire d'accrochage sur supports non poreux pour primaire pour revêtement aliphatique
4P27161902 • Primaire d'accrochage pour revêtement teinté aliphatique sur supports non poreux ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***
4P27161903 • Primaire d'accrochage pour revêtement teinté aliphatique sur supports poreux

REVÊTEMENT

4P27162001 • Revêtement membrane souple teinté (150%)
4P27162002 • Revêtement membrane souple transparent (150%) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

SOLUTIONS COMPLÈTES

4P27162101 • Solution complète de résine membrane sur supports pâte de verre, carrelage, céramique
4P27162102 • Solution complète de résine membrane sur supports béton, ciment, coque polyester ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

REVÊTEMENT POUR BASSINS AVEC EAU POTABLE

4P27162201 • Primaire d'accrochage époxy bi-composant, sur primaire pour revêtement aliphatique sur supports béton, ciment, coque polyester
4P27162202 • Revêtement membrane d'étanchéité liquide certifiée, conforme à la Directive Européenne 98/83/CE (0.250 kg/m²/couche) ***..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....***

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

GAINES

GAINES EN STAFF

Fourniture et mise en oeuvre de plaques de staff sur ossature métallique pour la confection de gaines. Pour habillage de canalisations en plafond. Compris toutes sujétions de manutention, coupes, ajustage, nettoyage et mise en dépôt des gravois, l'enlèvement est à prendre en complément.

4P27174701 • Gaine staff développement 0,50 m
4P27174702 • Gaine staff développement 0,70 m
4P27174703 • Gaine staff développement 0,90 m
4P27174704 • Gaine staff développement 1,10 m
4P27174705 • Gaine staff développement 1,30 m

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

Fourniture et mise en place d'éléments décoratifs en staff, y compris collage, manutention, coupes, ajustage, nettoyage et mise en dépôt des gravois. L'enlèvement est à prendre en complément.

CORNICHES BOÎTE À RIDEAU

4P27174801 • Mini-corniche en staff largeur 10,5 cm hauteur 5,5 cm
4P27174802 • Corniche doucine en staff largeur 12 cm hauteur 80 cm
4P27174803 • Corniche en staff largeur 15 cm hauteur 9 cm
4P27174804 • Corniche classique en staff largeur 18,5 cm hauteur 10 cm
4P27174805 • Corniche Louis XIV en staff largeur 21 cm hauteur 12,5 cm
4P27174806 • Corniche Empire en staff largeur 22 cm hauteur 11 cm

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

CORNICHES LOUIS XV

4P27174901 • Corniche Louis XV en staff largeur 13 cm hauteur 6 cm
4P27174902 • Corniche classique en staff largeur 14 cm hauteur 10,5 cm
4P27174903 • Corniche Louis XIV en staff largeur 17 cm hauteur 10 cm
4P27174904 • Corniche classique en staff largeur 16 cm hauteur 11,5 cm
4P27174905 • Corniche Louis XV en staff largeur 20 cm hauteur 9 cm
4P27174906 • Corniche Louis XV en staff largeur 21 cm hauteur 16,5 cm
4P27174907 • Corniche Louis XV en staff largeur 22 cm hauteur 10 cm
4P27174908 • Corniche Louis XV en staff largeur 23,5 cm hauteur 18 cm
4P27174909 • Angle rentrant ou sortant en staff pour corniche

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

MOULURES

4P27175001 • Moulure en staff hauteur 4,6 cm épaisseur 1,8 cm
4P27175002 • Moulure en staff hauteur 5,7 cm épaisseur 2,2 cm
4P27175003 • Moulure en staff hauteur 7,4 cm épaisseur 2,2 cm

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

CIMAISES

4P27175101 • Cimaise en staff hauteur 7,5 cm épaisseur 5,2 cm
4P27175102 • Cimaise en staff hauteur 7,5 cm épaisseur 5,2 cm
4P27175103 • Cimaise en staff hauteur 8,15 cm épaisseur 3,25 cm
4P27175104 • Angle pour moulures et cimaises

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

ROSACES

4P27175201 • Rosace diamètre 27
4P27175202 • Rosace diamètre 33
4P27175203 • Rosace diamètre 40
4P27175204 • Rosace diamètre 44
4P27175205 • Rosace diamètre 47
4P27175206 • Rosace diamètre 50
4P27175207 • Rosace diamètre 53
4P27175208 • Rosace diamètre 60
4P27175209 • Rosace diamètre 62
4P27175210 • Rosace diamètre 73
4P27175211 • Rosace ovale 106 x 63

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

LAMBRIS

Fourniture et pose de lambris brut épaisseur 10 ou 12 mm, largeur 70, 90 ou 136 mm, y compris ossature en sapin. Deux cas sont proposés :
1) Sur supports pleins sans ouverture ni ouvrage nécessitant des découpes particulières.
2) Sur supports avec ouvertures, ouvrages existants (coffre d'habillage, pénétration de poutres, etc..) qui nécessitent des découpes.

OSSATURE

Ossature en tasseaux en sapin du nord servant de support de fixation pour lambris compris fixation des tasseaux sur le support existant.

4P27190101 • Ossature en tasseaux 12 x 25 mm
4P27190102 • Ossature en tasseaux 25 x 25 mm
4P27190103 • Ossature en tasseaux 32 x 32 mm
4P27190104 • Ossature en tasseaux 38 x 38 mm

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

POSE AVEC PEU DE DÉCOUPES

LAMBRIS PIN MARITIME

4P27190201 • Lambris en pin aspect brut de sciage vernis blanc lames extra larges 195 x 20 x 2000 mm profil grain d'orge
4P27190202 • Lambris sans noeud vernis mat lames 10 x 90 mm, profil grain d'orge
4P27190203 • Lambris aspect brut non raboté vernis blanc lames 10 x 90 mm, profil élégie droit
4P27190204 • Lambris aspect brut non raboté vernis blanc lames larges 18 x 135 mm, profil élégie droit

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS PIN DES LANDES

4P27190301 • Lambris sans noeud à vernir lames 10 x 70 mm, profil mouchette simple
4P27190302 • Lambris noueux à vernir lames 10 x 10 mm, profil mouchette simple ou grain d'orge
4P27190303 • Lambris sans noeud à vernir lames 10 x 90 mm, profil mouchette simple

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS SAPIN DU NORD

4P27190401 • Lambris brut grain d'orge / 1 mouchette / 2 arrondis / élégie biaise lames de 10 x 90 mm
4P27190402 • Lambris brut 2 mouchettes lames de 10 x 105 mm
4P27190403 • Lambris brut grain d'orge / élégie biaise lames de 12 x 90 mm
4P27190404 • Lambris brut 2 arrondis lames de 14 x 115 mm
4P27190405 • Lambris brut élégie carrée lames de 15 x 135 mm
4P27190406 • Lambris grain d'orge / 1 mouchette / 2 arrondis lames de 10 x 90 mm
4P27190407 • Lambris verni incolore 2 arrondis lames de 12 x 90 mm
4P27190408 • Lambris verni incolore 2 arrondis lames de 14 x 115 mm
4P27190409 • Lambris verni blanc 2 arrondis lames de 10 x 90 mm
4P27190410 • Lambris verni blanc 2 arrondis lames de 14 x 115 mm

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS RED CEDAR

4P27190501 • Lambris verni élégie carrée

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS CHÊNE

4P27190601 • Lambris lames de 12 x 88 mm

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS TECK

4P27190701 • Lambris lames de 10 x 66 mm

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS PVC

4P27190801 • Lambris en PVC rigide extrudé lames 120 x 10 x 2400 mm blanc crème profil élégie
4P27190802 • Profil d'angle intérieur / extérieur
4P27190803 • Profil départ
4P27190804 • Profil raccord
4P27190805 • Profil plinthe

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS PLAQUAGE BOIS

Lambris monolame 125 mm format 1848/1238 x 125 x 9 mm avec plaquage bois véritable 0.6 mm avec 5 couche de vernis sur support MDF et contre-parement bois.

4P27190901 • Lambris chêne naturel brossé vernis mat
4P27190902 • Lambris chêne naturel Antique brossé vernis mat
4P27190903 • Lambris teck vernis mat
4P27190904 • Lambris wengé vernis mat

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

POSE AVEC DÉCOUPES IMPORTANTES

LAMBRIS PIN MARITIME

4P27191001 • Lambris sans noeud vernis mat lames 10 x 90 mm, profil grain d'orge
4P27191002 • Lambris aspect brut non raboté vernis blanc lames 10 x 90 mm, profil élégie droit
4P27191003 • Lambris aspect brut non raboté vernis blanc lames larges 18 x 135 mm, profil élégie droit
4P27191004 • Lambris aspect brut non raboté vernis blanc lames extra larges 20 x 195 mm, profil grain d'orge

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS PIN DES LANDES

4P27191101 • Lambris noueux à vernir lames 10 x 10 mm, profil mouchette simple ou grain d'orge
4P27191102 • Lambris sans noeud à vernir lames 10 x 70 mm, profil mouchette simple
4P27191103 • Lambris sans noeud à vernir lames 10 x 90 mm, profil mouchette simple

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS SAPIN DU NORD

4P27191201 • Lambris grain d'orge / 1 mouchette / 2 arrondis lames de 10 x 90 mm
4P27191202 • Lambris brut grain d'orge / 1 mouchette / 2 arrondis / élégie biaise lames de 10 x 90 mm
4P27191203 • Lambris 2 mouchettes lames de 10 x 105 mm
4P27191204 • Lambris grain d'orge / élégie biaise lames de 12 x 90 mm
4P27191205 • Lambris 2 arrondis lames de 14 x 115 mm
4P27191206 • Lambris brut élégie carrée lames de 15 x 135 mm
4P27191207 • Lambris verni incolore 2 arrondis lames de 12 x 90 mm
4P27191208 • Lambris verni incolore 2 arrondis lames de 14 x 115 mm
4P27191209 • Lambris verni blanc 2 arrondis lames de 10 x 90 mm
4P27191210 • Lambris verni blanc 2 arrondis lames de 14 x 115 mm

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS RED CEDAR

4P27191301 • Lambris verni élégie carrée

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS CHÊNE

4P27191401 • Lambris lames de 12 x 88 mm

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS TECK

4P27191501 • Lambris lames de 10 x 66 mm

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS PVC

4P27191601 • Lambris lames 10 x 100 mm profil élégie
4P27191602 • Profil d'angle intérieur / extérieur
4P27191603 • Profil départ
4P27191604 • Profil raccord
4P27191605 • Profil plinthe

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

LAMBRIS PLAQUAGE BOIS

Lambris monolame 125 mm format 1848/1238 x 125 x 9 mm avec plaquage bois véritable 0.6 mm avec 5 couche de vernis sur support MDF et contre-parement bois.

4P27191701 • Lambris chêne naturel brossé vernis mat
4P27191702 • Lambris chêne naturel Antique brossé vernis mat
4P27191703 • Lambris teck vernis mat
4P27191704 • Lambris wengé vernis mat

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

CIMAISES EN PIN

4P27191801 • Cimaise bois 60 x 23 mm

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

POSE EN PLAFOND

Supplément à appliquer sur les ouvrages précédents de lambris pour pose en plafond plan horizontal sur support existant (solives, dalle pleine, plancher avec poutrelles, plafond briques existant, etc...).

4P27191901 • Supplément pour pose de lambris en plafond sur tasseaux bois existants

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	

CLASSE I4 (A5)

Revêtement adapté au traitement de microfissures existantes ou à venir ne dépassant pas 2 mm.

IMPRESSION

4P27199201 • Impression pigmentée, acrylique en dispersion aqueuse couleur blanche (consommation 0,070 l/m²)
4P27199202 • Impression pigmentée acrylique en dispersion aqueuse couleur blanche (consommation 0,100 l/m²)
4P27199203 • Impression pigmentée acrylique en dispersion aqueuse couleur blanche (consommation 0,125 l/m²)
4P27199204 • Impression sous-couche opacifiante aux copolymères acrylo-vinyliques en dispersion aqueuse couleur blanche (consommation 0,200 l/m²)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

COUCHE INTERMÉDIAIRE VELOURS ET FINITION

Le non tissé LS est recommandé pour les supports à légers reliefs

4P27199301 • Couche intermédiaire acrylique en dispersion aqueuse (consommation 0,750 l/m², avec non tissé)
4P27199302 • Couche intermédiaire acrylique en dispersion aqueuse (consommation 0,840 l/m², avec non tissé)
4P27199303 • Revêtement velouté acrylique en dispersion aqueuse (consommation 0,350 l/m²)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

COUCHE INTERMÉDIAIRE MATE ET FINITION

Le non tissé LS est recommandé pour les supports à légers reliefs.

4P27199401 • Couche intermédiaire acrylique en dispersion aqueuse (consommation 0,610 l/m², avec non tissé)
4P27199402 • Couche intermédiaire acrylique en dispersion aqueuse (consommation 0,780 l/m², avec non tissé)
4P27199403 • Revêtement mat granité acrylique en dispersion aqueuse (consommation 0,430 l/m²)
4P27199404 • Revêtement d'aspect mat profond acrylique en dispersion aqueuse (consommation 0,370 l/m²)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

TRAITEMENTS DIVERS

4P27199501 • Régulateur de surface (consommation 0,250 kg/m²)
4P27199502 • Durcisseur de surface des supports friables et absorbants (consommation 150 ml/m²)
4P27199503 • Reprise de fissures sur enduits hydrauliques compris tissus de verre maille 9 mm x 9 mm
4P27199504 • Pontage ponctuel avant un RPE pour fissure non infiltrante (régulateur consommation 0.3 kg/m² + et bande de pontage non tissée + enduit consommation 2.5 kg/m²)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

REVÊTEMENTS DE DÉCORATION

FILM TRANSPARENT (CLASSE D1 - A0)

Films transparents qui permettent de maintenir l'aspect d'origine de la façade, laissant le support apparent (hydrofuges ou lasures béton).

PRODUIT HYDROFUGE

Traitement hydrofuge invisible, à base de polysiloxane, en solution. (Phase solvant), les ouvrages sont prévus pour une couche, en fonction de la porosité du support prévoir 2 ou 3 couches.

AU ROULEAU

4P27199601 • Traitement hydrofuge (consommation 0.500 l/m²)
4P27199602 • Traitement hydrofuge (consommation 1.000 l/m²)
4P27199603 • Traitement hydrofuge (consommation 1.500 l/m²)
4P27199604 • Traitement hydrofuge (consommation 2.000 l/m²)

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Code	Ouvrages	U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 15 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
	AU PULVÉRISATEUR								
4P27199701	• Traitement hydrofuge (consommation 0.500 l/m²)								
4P27199702	• Traitement hydrofuge (consommation 1.000 l/m²)								
4P27199703	• Traitement hydrofuge (consommation 1.500 l/m²)								
4P27199704	• Traitement hydrofuge (consommation 2.000 l/m²)								
	AU PISTOLET À BASSE PRESSION								
4P27199801	• Traitement hydrofuge (consommation 0.500 l/m²)								
4P27199802	• Traitement hydrofuge (consommation 1.000 l/m²)								
4P27199803	• Traitement hydrofuge (consommation 1.500 l/m²)								
4P27199804	• Traitement hydrofuge (consommation 2.000 l/m²)								
	LASURE BÉTON								
	Processus : sous-couche égalisatrice des fonds hétérogènes, mate acrylique en phase solvant, lasure pour béton aux polymères méthacryliques en solution.								
4P27199901	• Couche première de lasure satinée application à la brosse								
4P27199902	• Couche première de lasure satinée application au rouleau								
4P27199903	• Couche première de lasure satinée application au pistolet								
4P27199904	• Couche de finition de lasure satinée application à la brosse								
4P27199905	• Couche de finition de lasure satinée application au rouleau								
4P27199906	• Couche de finition de lasure satinée application au pistolet								
4P27199907	• Impression acrylique fixante incolore application à la brosse								
4P27199908	• Impression acrylique fixante incolore application au rouleau								
4P27199909	• Impression acrylique fixante incolore application au pistolet								
	FILM MINCE (CLASSE D2 - A0)								
	Films opacifiants qui masquent l'aspect du support. Ils ont une fonction décorative (films minces).								
	PRODUIT FILM MINCE, ASPECT MAT MINÉRAL								
4P27200001	• Film mince mat minéral à base de résines siloxanes couleur blanche (eau) (extérieur)(consommation 0.130 l/m²)								
4P27200002	• Film mince mat minéral à base de liant sol-silicate en dispersion aqueuse couleur blanche (eau) (extérieur)(consommation 0.125 l/m²)								
4P27200003	• Film mince mat minéral à base de liant sol-silicate en dispersion aqueuse teinte pastel (eau) (extérieur)(consommation 0.125 l/m²)								
	PRODUIT FILM MINCE, ASPECT MAT								
4P27200101	• Film mince mat à base de résine "pliolite" couleur blanche (solvant) (extérieur)(consommation 0.130 l/m²)								
4P27200102	• Film mince mat à base de résine "pliolite" teinte pastel (solvant) (extérieur)(consommation 0.130 l/m²)								
4P27200103	• Film mince mat à base de résine "pliolite" teinte vive (solvant) (extérieur)(consommation 0.130 l/m²)								
4P27200104	• Film mince mat profond à base de résine "hydro pliolite" couleur blanche (eau) (extérieur)(consommation 0.140 l/m²)								
4P27200105	• Film mince mat profond à base de résine "hydro pliolite" couleur blanche (eau) (extérieur)(consommation 0.140 l/m²)								
4P27200106	• Film mince mat aux copolymères acryliques et polysiloxaniques couleur blanche (eau) (extérieur)(consommation 0.130 l/m²)								
4P27200107	• Film mince mat aux copolymères acryliques pour la protection et la décoration des maçonneries extérieures couleur blanche (solvant) (extérieur)(consommation 0.143 l/m²)								
4P27200108	• Film mince mat aux copolymères acryliques pour la protection et la décoration des maçonneries extérieures teinte pastel (solvant) (extérieur)(consommation 0.143 l/m²)								
4P27200109	• Film mince mat aux résines acryliques exclusives couleur blanche (solvant) (extérieur)(consommation 0.143 l/m²)								
4P27200110	• Film mince mat aux résines acryliques exclusives teinte pastel (solvant) (extérieur)(consommation 0.143 l/m²)								
4P27200111	• Film mince mat aux résines acryliques exclusives teinte vive (solvant) (extérieur)(consommation 0.143 l/m²)								

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous .....

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 16,97 € Prix de revient HT 53,29 € Prix de vente HT 62,69 €

BatiChiffrage©

Tous les prix pour la construction et la rénovation

6 bordereaux et 6 bibliothèques numériques au service des artisans et des entreprises



Gros oeuvre
Second oeuvre
Génie climatique - Plomberie sanitaire
Aménagements extérieurs
Electricité
Multiservices

Créer tous vos devis et factures en ligne avec BatiChiffrage Devis-Factures



versions desktop & mobile

- Test GRATUIT
- INTUITIF ET CONVIVIAL
- 80 000 OUVRAGES
- AUCUN LOGICIEL À INSTALLER
- HOTLINE GRATUITE

Pour tous contacts :

04 75 81 27 42
www.batichiffrage.com

Une publication batiactu SYSTÈMES

Batiactu Groupe - Centre Novalparc - 2, place Régnault - 26000 Valence - Tél. 04 75 81 27 42

ISBN : 978-2-35806-181-0